



## سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

### مقاله « دارو درمانی اختلالات گوارشی در دوران حاملگی و شیردهی »

۱- تقریباً در چند درصد خانم‌های حامله morning sickness اتفاق می‌افتد؟

- الف - ۱۰  
ب - ۳۰  
ج - ۵۰  
د - ۹۰

۲- درمان با کدامیک در استفراغ دوران حاملگی سودمند نیست؟

- الف - فشار در نقطه neiguan  
ب - زنجیل  
ج - ویتامین B<sub>1</sub>  
د - پیریدوکسین

۳- فرآورده‌ای به نام Bendectin که امروزه در بعضی از کشورها وجود دارد حاوی کدام دارو(ها) است؟

- الف - دوکسیل آمین  
ب - پیریدوکسین  
ج - دوکسیل آمین + پیریدوکسین  
د - دوکسیل آمین + پیریدوکسین + دی‌ساایکلومین

۴- کدامیک از آنتی هیستامین‌های زیر برای توصیه در دوران حاملگی انتخاب اول است؟

- الف - دوکسیل آمین  
ب - دیمن هیدرینات  
ج - دیفن هیدرامین  
د - مکلوزین

۵- از مصرف کدام آنتی هیستامین بهتر است در صورت امکان در حاملگی اجتناب شود؟

- الف - پرومیتازین  
ب - هیدروکسی زین  
ج - مکلوزین  
د - دوکسیل آمین

۶- مصرف کدام یک در خانم‌های شیرده سالمتر از بقیه است؟

- الف - هالوپریدول  
ب - دیفن هیدرامین  
ج - پرومیتازین  
د - متوكلوپرامید



۷- کدام داروی فنتیازینی اثر آنتی هیستامینی قوی تر دارد؟

الف - کلرپرومazine ب - پرومتازین

ج - پرفنازین د - پروکلرپرازین

۸- کدامیک از داروهای زیر اثر ضداستفراغی خود را با بلاک کردن گیرنده‌های دوپامینی اعمال می‌کند؟

الف - کلرپرومazine ب - هیدروکسی زین

ج - اونداسترون د - پیریدوکسین

۹- دوز سالم و موثر کلرپرومazine به عنوان ضداستفراغ در دوران حاملگی کدام است؟

الف - ۱ تا ۲/۵ میلی گرم از راه خوراکی هر ۴ تا ۶ ساعت

ب - ۲/۵ تا ۱۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۴ تا ۶ ساعت

ج - ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۴ تا ۶ ساعت

د - ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم از راه خوراکی هر ۴ تا ۶ ساعت

۱۰- کدام فنتیازین اثر mammotrophic بیشتری دارد؟

الف - پرفنازین ب - پروکلرپرازین

ج - کلرپرومazine د - تری فلوبرازین

۱۱- متوكلوپرامید کدام یک را افزایش می‌دهد؟

الف - ترشحات صفاروی ب - ترشحات معدی

ج - ترشحات پانکراسی د - سرعت تخلیه معدی

۱۲- کدام یک از داروهای زیر فقط فرم تزریقی دارد؟

الف - هالوپریدول ب - دروپریدول

ج - کلرپرومazine د - متوكلوپرامید

۱۳- کدام یک از عوارض جانبی متوكلوپرامید نیست؟

الف - علایم اکستراپیرامیدال ب - بیوست

ج - sedation د - گالاکتوره

۱۴- کدام یک از موارد تغییر در lifestyle زیر در کنترل ریفلاکس موثر نمی‌باشد؟

الف - استفاده از غذای کم چرب و کم حجم به دفعات در روز

ب - استفاده از بالش کم ضخامت موقع خواب

ج - ترک کردن سیگار

د - استفاده نکردن از لباس‌های تنگ و چسبان



۱۵- کدام یک از  $H_2$ -بلاکرها در دوران حاملگی داروی انتخابی است؟

الف - سایمینتیدین      ب - رانینتیدین

ج - فاموتیدین      د - نیزاتیدین

۱۶- مصرف کدام یک در دوران حاملگی ممنوع است؟

الف - سوکرفیت      ب - آنتاسیدها

ج - میسوپروستول      د - اوپرازول

۱۷- قدرت کدام  $H_2$ -بلاکر بیشتر از بقیه بوده و با دوز کمتری موثر واقع می‌شود؟

الف - سایمینتیدین      ب - رانینتیدین

ج - فاموتیدین      د - نیزاتیدین

۱۸- دفع کدام  $H_2$ -بلاکر از شیر کمتر از بقیه است؟

الف - سایمینتیدین      ب - رانینتیدین

ج - فاموتیدین      د - نیزاتیدین

۱۹- درباره کلستیرامین کدام یک از جملات زیر غلط است؟

الف - اثر آن در تسکین خارش ناشی از کولاستاز داخل کبدی حاملگی چند ساعت پس از مصرف ظاهر می‌شود.

ب - دوز آن ۸ تا ۲۰ گرم در روز است

ج - مانع جذب ویتامین K می‌شود

د - مصرف آن در دوران حاملگی توصیه می‌شود.

۲۰- درمان ارجح برای بیماری‌های التهابی روده در دوران حاملگی و شیردهی کدام دارو است؟

الف - پردنیزولون      ب - سولفاسالازین

ج - مزالامین      د - آزاتیوپرین



**لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ‌نامه خودداری فرمایید**   
و فتوکپی پاسخ‌ها را نزد خود نگه دارید.

## پاسخ‌نامه ۵



نام و نام خانوادگی ..... استان ..... شهرستان ..... شماره نظام پزشکی .....  
تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... نمره بازآموزی .....

(د)	(ج)	(ب)	(الف)	۱۱	(د)	(ج)	(ب)	(الف)	۱
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۲	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۲
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۳	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۳
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۴	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۴
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۵	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۵
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۶	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۶
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۷	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۷
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۸	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۸
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۹	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۹
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۲۰	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	۱۰