



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ - مقاله «تغییردهنده‌های HT - 5 به عنوان درمان موثر آسم»

۱- تحریک کدام یک از گیرنده‌های سروتونینی باعث شل شدن عضله صاف راه‌های هوایی انسانی می‌شود؟

الف - HT_{1A} - 5

ب - HT_{2A} - 5

ج - HT₃ - 5

۲- کدام یک آنتاگونیست اختصاصی گیرنده‌های HT₇ - 5 است؟

الف - اوندانسترون

ب - دکس فن فلورامین

ج - اپی ناستین

د - اوراپیدیل

۳- کدام یکی منشأ HT - 5 در سیستم ریوی انسانی نیست؟

الف - افزایش آزاد شدن از پلاکت‌ها

ب - کاهش برداشت توسط پلاکت‌ها

ج - Mast cells

د - پایانه‌های عصبی

۴- کدام یک با بلاک گیرنده HT_{2A} - 5 باعث ایجاد اثر ضد آسمی می‌شود؟

الف - Urapidil

ب - droperidol

ج - tianeptine

د - Sertraline

۵- کتانسرین در بیماران مبتلا به آسم، در برونکواسپاسم ناشی از کدام یک موثرتر است؟

الف - ادنوزین

ب - متاکولین

ج - ورزش

د - هیستامین

۲ - مقاله «نگرشی بر درمان طبی کلوکوم»

۶- کدام یک از مهارکننده‌های انیدراز کربنیک زیر از راه موضعی مصرف دارند.

ب - دی کلروفنامید

الف - متازولامید

د - دروزولامید (Drozolamide)

ج - استازولامید



- ۷- شایع‌ترین نوع گلوکوم در کشورهای آسیایی کدام است.
- الف - زاویه بسته ثانویه
ب - زاویه باز اولیه
ج - زاویه بسته اولیه
د - زاویه باز ثانویه
- ۸- کدام جمله در مورد گلوکوم صحیح است.
- الف - گلوکوم تا زمان از دست رفتن بینایی قابل تشخیص نمی‌باشد.
ب - نژاد سفیدپوست نسبت به سیاهپوستان برای ابتلاء به گلوکوما در معرض خطر بیشتری هستند.
ج - تنها معیار ابتلا به گلوکوم بالارفتن فشار داخل چشم است.
د - محدوده طبیعی فشار داخل چشم ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر جیوه می‌باشد.
- ۹- مکانیزم آنتاگونیست‌های بتا آدرنرژیک در پایین آوردن فشار داخل چشم کدام است.
- الف - افزایش قطر مردمک
ب - کاهش تولید مایع زلالیه
ج - کاهش قطر مردمک
د - افزایش خروج مایع زلالیه
- ۱۰- کدام یک از عوارض زیر در هنگام مصرف آنتاگونیست‌های بتا آدرنرژیک موضعی برای گلوکوم ممکن است بروز کند.
- الف - برونکواسپاسم
ب - کاهش HDL
ج - افزایش تری‌گلیسرید
د - هر سه
- ۱۱- کدام جمله در مورد پروستاگلاندین‌ها برای درمان گلوکوم صحیح است.
- الف - پروستاگلاندین $F_{2\alpha}$ در مقادیر کم موجب کاهش فشار داخل چشم می‌گردد.
ب - پروستاگلاندین $F_{2\alpha}$ موجب کاهش خروج مایع زلالیه می‌شود.
ج - عوارض پروستاگلاندین‌های موضعی به قدری زیاد است که مصرف آنها را محدود کرده است.
د - پروستاگلاندین $F_{2\alpha}$ عضلات مژگانی را منقبض می‌نماید.
- ۱۲- کدام جمله در مورد داروهای بریمونیدین و آپراکلونیدین صحیح می‌باشد.
- الف - از طریق کاهش تولید مایع زلالیه در گلوکوم موثرند.
ب - از طریق آنتاگونیست گیرنده‌های آلفا عمل می‌کنند.
ج - موجب افزایش خروج مایع زلالیه می‌شوند.
د - از طریق باز کردن کانال شلم عمل می‌کنند.
- ۱۳- نگران‌کننده‌ترین عارضه داروهای مهارکننده آنزیم کربنیک انیدراز کدام است.
- الف - دیسکرازی‌های خونی
ب - آلکالوز سیستمیک
ج - انسداد مجاری ریوی
د - افسردگی

- ۱۴- کدام یک از داروهای زیر قادر به محافظت از عصب بینایی می‌باشند.
 الف - آنتی کولین استرازاها
 ب - بتاکسولول
 ج - لاتانوپروست
 د - هر سه
- ۱۵- اصلی‌ترین عارضه جانبی داروهای آگونیست کلی نرژیک در گلوکوم کدام است.
 الف - کرامپ شکمی
 ب - تنگ شدن مردمک چشم و ثابت بودن آن
 ج - هیپوتانسیون
 د - اسهال

۳ - مقاله «اختلالات دستگاه اشکی»

- ۱۶- برای درمان داکریوآدنیت ناشی از استافیلوکوک، چه دارویی به کار می‌رود؟
 الف - استرپتومایسین همراه با پروکابین پنی‌سیلین
 ب - سفالوسپورین
 ج - آمپی‌سیلین
 د - اکساسیلین
- ۱۷- کدامیک از داروهای زیر به هنگام وجود تراخم در داکریوآدنیت مزمن استفاده می‌شود؟
 الف - ۵۰۰ میلی‌گرم آمپی‌سیلین هر ۶ ساعت
 ب - ۵۰۰ میلی‌گرم استرپتومایسین به صورت im هر ۱۲ ساعت
 ج - ۲۵۰ میلی‌گرم تتراسیکلین هر ۶ ساعت
 د - ۲۵۰ میلی‌گرم سفالوسپورین هر ۶ ساعت
- ۱۸- در درمان کانالیکولیت ناشی از هرپس سیمپلکس، کدام داروی زیر به کار می‌رود؟
 الف - قطره چشمی جنتامایسین
 ب - قطره چشمی توبرامایسین
 ج - قطره چشمی ناتامایسین
 د - قطره چشمی تری‌فلوریدین
- ۱۹- داکریوآستنوز ممکن است در اثر:
 الف - آکتینومایسس به وجود آید.
 ب - اسپرژیلوس ایجاد گردد.
 ج - مصرف طولانی مدت نمک به وجود آید.
 د - مصرف طولانی مدت قطره اپی‌نفرین ایجاد شود.
- ۲۰- برای درمان داکریوسیستیت حاد بزرگسالان با تب شدید کدام دارو ارجح است؟
 الف - آموکسی کلاو
 ب - دی‌کلوگزاسیلین
 ج - سیپروفلوکساسین
 د - سفازولین

⬇️ لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ‌نامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخ‌ها را نزد خود نگه دارید.

۱۲

پاسخنامه



نام و نام خانوادگی استان شهرستان شماره نظام پزشکی
تعداد پاسخهای صحیح تعداد پاسخهای غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰