



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ - مقاله «فارماکولوژی در طب اطفال»

- ۱- کدامیک از مسیرهای زیر در نوزاد فعال تر از بزرگسالان است؟
الف - دمتیله شدن
ب - متیله شدن
ج - اکسیداسیون توسط سیستم سیتوکرم P450
د - گلوکوروئیداسیون
- ۲- وراپامیل برای درمان آریتمی دهلیزی در کدامیک توصیه نمی شود؟
الف - infants
ب - Preschool children
ج - School children
د - Adults
- ۳- کدامیک به سمیت کلیوی و گوشه جنتامایسین حساس تر است؟
الف - infants
ب - Young children
ج - Adults
د - سمیت جنتامایسین در هر سه برابر است.
- ۴- بچه های کوچک در مقایسه با بزرگسالان به سمیت کدام دارو کمتر حساس هستند؟
الف - متوکلوپرامید
ب - استامینوفن
ج - نتراسایکلین
د - کدئین
- ۵- اگر غلظت خونی مورد نیاز فنی توئین $20 \mu\text{g/ml}$ باشد دوز حمله در نوزاد سه کیلوگرمی و بچه بیست کیلوگرمی باید به ترتیب چقدر باشد؟ V_d فنی توئین در نوزاد 1L/Kg و در بچه بیست کیلوگرمی 0.75L/Kg است:
- الف - ۲ و ۱۵ میلی گرم
ب - ۲۰ و ۱۵ میلی گرم
ج - ۶۰ و ۲۰۰ میلی گرم
د - ۳۰ و ۱۵۰ میلی گرم
- ۶- سرعت حذف کدام دارو در نوزاد و بزرگسال یکسان است؟
الف - کافئین
ب - تتوفیلین
ج - کاربامازپین
د - ایندومتاسین
- ۷- کدامیک علی رغم وجود التهاب در مننژها، به CSF خوب نفوذ نمی کند؟
الف - اریترومایسین
ب - کلرآمفنیکول
ج - کوتریموکسازول
د - ریفامپین



- ۸- فاصله تزریق دوزهای جنتامایسین در نوزاد نارس باید چقدر باشد؟
الف - ۸ ساعت
ب - ۱۲ ساعت
ج - ۲۴ ساعت
د - ۴۸ ساعت
- ۹- دوز حمله به تناسب وزن یا سطح بدن برای اکثر داروها در چه گروه سنی کمتر از بقیه است؟
الف - نوزاد
ب - کودک
ج - بزرگسال
د - برای هر سه برابر است
- ۱۰- در یک کودک ۳ ماهه به وزن ۶kg و مساحت سطح بدن ۰/۳ مترمربع، با استفاده از رابطه بر مبنای مساحت سطح بدن، باید چه درصدی از دوز بزرگسال تجویز شود؟
الف - ۲٪
ب - ۱۹٪
ج - ۵۰٪
د - ۹۰٪
- ۱۱- نیمه عمر سولفی‌زوکسازول در کدامیک بیشتر است؟
الف - نوزاد
ب - کودک
ج - بچه
د - بزرگسال
- ۱۲- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟
الف - متابولیسم عبور اول داروها از راه رکتال بیشتر از راه اورال است.
ب - پوشیدن لباسهای آلوده به نفتالین در بچه‌های مبتلا به فاویسم می‌تواند باعث ایجاد آنمی همولیتیک شود.
ج - بچه‌ها کمتر از بزرگسالان به دیستونیای ناشی از آنتاگونیستهای گیرنده‌های دوپامینی حساس هستند.
د - سرعت متابولیسم تنوفیلین در بچه‌ها بیشتر از بزرگسالان است.

۲ - مقاله «داروهای مؤثر در درمان بیماری‌های انگلی»

- ۱۳- کدامیک از داروهای زیر موجب مهار متابولیسم میندازول می‌گردد.
الف - فنوباریتال
ب - سایمتیدین
ج - فنی‌توئین
د - رانیتیدین
- ۱۴- نشانه مشخص آلوده شدن خود به انترویبایزیس کدامست؟
الف - کمخونی
ب - بی‌اشتهایی
ج - خارش مقعد
د - تهوع

- ۱۵ - مصرف میندازول در کدام گروه سنی منع شده است؟
الف - بالای ۵۰ سال
ب - ۱۰-۷ سال
ج - ۵-۳ سال
د - زیر ۲ سال
- ۱۶ - پپیرازین با کدام مکانیسم در حذف آلودگی انگلی (کرم حلقوی) مؤثر است؟
الف - فلج کردن کرم
ب - از بین بردن تخم کرم
ج - مهار برداشت گلوکز توسط سلول‌های بدن کرم
د - افزایش حرکات دودی روده و اخراج کرم از بدن
- ۱۷ - عبارت نادرست در مورد میندازول کدام است؟
الف - تقریباً فاقد جذب سیستمیک است
ب - به شکل قرص‌های انتریک کوتد عرضه می‌شود
ج - عارضه جانبی آن اسهال و درد شکمی است
د - مشتق بنزایمیدازول می‌باشد
- ۱۸ - طول دوره درمان با شربت پپیرازین برای رفع آلودگی به کرم‌های رشته‌ای چند روز است؟
الف - یک روز
ب - سه روز
ج - یک هفته
د - ده روز
- ۱۹ - مهار فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندریایی در کرم کدو توسط کدام دارو صورت می‌گیرد؟
الف - پپیرازین
ب - میندازول
ج - نیکلوزاماید
د - هیچ کدام
- ۲۰ - عبارت صحیح در مورد نیکلوزاماید کدام است؟
الف - به صورت قرص جویدنی مصرف می‌شود
ب - روی تخم کرم کدو مؤثر است
ج - بعد از مصرف آن، تجویز مسهل ضروری نیست
د - بروز تشنج بعد از مصرف آن گزارش شده است



پاسخنامه



نام و نام خانوادگی کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح تعداد پاسخهای غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰