

## سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

### ۱- مقاله «اثرات فارماکولوژیک اتانول و کنترل علائم قطع مصرف و جلوگیری از تکرار مصرف الکل»

- ۱- کدام یک از داروهای زیر برای کم کردن علائم alcohol withdrawal مناسب‌تر است؟
- الف - دیازپام  
ب - آکامپروسیت  
ج - دی سولفیرام  
د - تری فلوپرازین
- ۲- کدام یک از داروهای زیر برای Maintaining abstinence پس از alcohol withdrawal سودمندتر است؟
- الف - دیازپام  
ب - آکامپروسیت  
ج - دی سولفیرام  
د - هرسه
- ۳- به نظر می‌رسد که مصرف نی‌فدیپین در انسان یا حیوان وابسته به اتانول، علائم قطع مصرف اتانول را ... دهد؟
- الف - کاهش  
ب - افزایش  
ج - ابتدا کاهش و سپس افزایش  
د - ابتدا افزایش و سپس کاهش
- ۴- اتانول کدام یک را افزایش می‌دهد؟
- الف - ADH  
ب - اوکسی توسین  
ج - HDL  
د - LDL
- ۵- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
- الف - هیپوگلیسمی ناشی از الکل اتیلیک نتیجه مهار گلیکوژنولیز است.  
ب - اتانول باعث افزایش چسبندگی پلاکت‌ها به هم می‌شود.  
ج - حداکثر سرعت متابولیسم اتانول حدود ۸ گرم در ساعت است.  
د - در صورت مصرف دوز بالای اتانول، کینتیک حذف آن از نوع درجه یک است.



۶- کدام یک از بنزودیازپین‌های زیر در بیماران با آسیب کبدی که ترک مصرف الکل می‌کنند مناسب نیست؟

- الف - دیازپام  
ب - لورازپام  
ج - اکزازپام  
د - تمازپام

۷- علایم ایجاد شده پس از مصرف توأم دی‌سولفیرام و اتانول مربوط به افزایش غلظت خونی کدام یک است؟

- الف -  $C_2H_5OH$   
ب -  $CH_3CHO$   
ج -  $CH_3COOH$   
د - هرسه

۸- مصرف توأم اتانول و وارفارین کدام نوع تداخل را ایجاد می‌کند؟

- الف - کاهش سرعت متابولیسم وارفارین  
ب - افزایش سرعت متابولیسم وارفارین  
ج - ابتدا کاهش سرعت متابولیسم و سپس افزایش سرعت متابولیسم وارفارین  
د - ابتدا افزایش سرعت متابولیسم و سپس کاهش سرعت متابولیسم وارفارین  
۹- در شخص معتاد به الکل، علایم قطع مصرف مربوط به... است؟

- الف - کم شدن تعداد گیرنده‌های NMDA  
ب - کم شدن تعداد کانالهای کلسیم  
ج - زیاد شدن تعداد کانالهای کلسیم و گیرنده‌های NMDA  
د - افزایش تعداد گیرنده‌های  $GABA_A$

۱۰- یک الکی ۷۰ کیلوگرمی که اقدام به ترک مصرف الکل کرده باشد روزانه چند قرص آکامپروسیت باید مصرف کند؟

- الف - ۲  
ب - ۳  
ج - ۴  
د - ۶

## ۲ - مقاله (دارو درمانی پارکینسون)


۱۱- کدام یک از مواد ذکر شده در زیر پیش-دارو (پرودراگ) تلقی می‌شوند.

- الف - آمانتادین  
ب - بروموکرپتین  
ج - لوودوپا  
د - دوپامین



- ۱۲- کدام دارو از نظر خواص فارماکولوژیک به کاربی دوپا شبیه است.  
الف - لوودوپا  
ب - بنزرازید  
ج - دوپامین  
د - Benzhexol
- ۱۳- کدام خصوصیت در مورد Domperidone صحیح است.  
الف - آنتاگونیست گیرنده‌های دوپامینی مرکزی  
ب - آنتاگونیست گیرنده‌های سروتونرژیک (5-HT)  
ج - آنتاگونیست‌های گیرنده‌های دوپامینی محیطی  
د - آنتاگونیست‌های گیرنده‌های هیستامینی (H1)
- ۱۴- کدام دارو به طور اختصاصی گیرنده D<sub>2</sub> را تحریک می‌کند.  
الف - لیزوراید  
ب - بروموکرپتین  
ج - روپی نیرول  
د - پرگولاید
- ۱۵- Selegiline عمدتاً کدام آنزیم را مهار می‌کند.  
الف - (MAO - A)  
ب - (MAO - B)  
ج - دکربوکسیلاز محیطی  
د - دکربوکسیلاز مرکزی
- ۱۶- کدام یک از داروهای زیر از سد خونی-مغزی (BBB) عبور می‌کند.  
الف - متوکلوپرامید  
ب - بنزرازید  
ج - دوپامین  
د - دمپریدون
- ۱۷- همه موارد زیر از عوارض Orphenadrine هستند به غیر از:  
الف - تاری دید  
ب - سیلان بزاق  
ج - تاکیکاردی  
د - احتباس ادرار
- ۱۸- در ابتدا آمانتادین را به چه قصدی تهیه کردند؟  
الف - ضد ویروس  
ب - ضد افسردگی  
ج - ضد پارکینسون  
د - ضد اسپاسم
- ۱۹- کدام داروی ضد پارکینسون فقط به شکل تزریقی باید مصرف شود.  
الف - دوپامین  
ب - کاربی دوپا  
ج - بروموکرپتین  
د - آپومورفین
- ۲۰- علت عدم استفاده از دوپامین برای مبتلایان به پارکینسون کدام است.  
الف - قیمت زیاد  
ب - نداشتن نیمه عمر طولانی  
ج - عدم عبور از سد خونی-مغزی  
د - اتصال زیاد به آلبومین پلاسما



توجه : لطفاً پس از پرکردن پاسخنامه، کپی آن را برای نشریه ارسال فرمائید.   
از بزرگ یا کوچک کردن تصویر پاسخنامه خودداری نمایید.



# پاسخنامه



نام و نام خانوادگی .....

تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... امتیاز بازآموزی .....

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



نام و نام خانوادگی .....

قصد شرکت در بازآموزی این شماره را ندارم.

امضاء: .....