



## سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

### ۱ - مقاله «فارماکوتراپی گلوکوم»

- ۱- مسیر مایع زلالیه از تولید تا خروج از چشم کدام است؟  
الف - جسم مژگانی - اطاق قدامی - اطاق خلفی - کانال شلم  
ب - جسم مژگانی - اطاق خلفی - اطاق قدامی - کانال شلم  
ج - شبکه ترابکولار - اطاق قدامی - اطاق خلفی - جسم مژگانی  
د - شبکه ترابکولار - اطاق خلفی - اطاق قدامی - جسم مژگانی
- ۲- درباره گلوکوم کدام جمله صحیح است؟  
الف - از عدم تعادل بین تولید و تخلیه مایع زجاجیه ایجاد می شود.  
ب - مربوط به آسیب جسم سلولی رشته های عصبی چشمی است.  
ج - مربوط به استاز آکسوپلاسمیک و آسیب آکسون های عصب بینایی است.  
د - در صد وقوع آن با افزایش سن نسبت عکس دارد.
- ۳- کدام داروی ضد گلوکوم از تولید یا تخلیه aqueous humor دخالت نمی کند؟  
الف - پیلوکارپین  
ب - تیمولول  
ج - ایزوسوربید  
د - میوتیک ها
- ۴- کدام داروی ضد گلوکوم عمدتاً با افزایش دادن خروج مایع زلالیه عمل می کند؟  
الف - بتابلاکرها  
ب -  $\alpha_2$ -آگونیست ها  
ج - میوتیک ها  
د - مهار کننده های کربنیک آنیدراز
- ۵- کدامیک از مهار کننده های کربنیک آنیدراز برای درمان گلوکوم از راه موضعی قابل مصرف می باشد؟  
الف - Dorzolamide  
ب - Acetazolamide  
ج - Diclofonamide  
د - Methazolamide




- ۶- مصرف کدامیک در گلوکوم با زاویه تنگ ممنوع است؟  
الف - تیمولول  
ب - اپی نفرین  
ج - پیلوکارپین  
د - آپراکلونیدین
- ۷- کدامیک از آنتی کولین استراژها در درمان گلوکوم با زاویه باز مقاوم به پیلوکارپین بیشتر مصرف می شود؟  
الف - ایزوفلوروفیت  
ب - فایزوستیگمین (ازرین)  
ج - اکوتیوپات آیوداید  
د - دمکاریوم
- ۸- کدامیک از عوارض جانبی استازولامید است؟  
الف - افزایش دادن pH خون  
ب - افزایش دادن اسید اوریک خون  
ج - بیخوابی  
د - هر سه
- ۹- از کدام گروه دارویی می توان از راه موضعی در درمان گلوکوم استفاده کرد؟  
الف - بتا-بلاکرها  
ب - مهارکننده های کربنیک آنیدراز  
ج - آگونیستهای  $\alpha_2$ -آدرنوسپتور  
د - هر سه گروه
- ۱۰- مصرف کدامیک در بیماران مبتلا به گلوکوم می تواند مضر باشد؟  
الف - کورتیکواستروئیدها  
ب - آنتی کولینرژیکها  
ج - سمپاتومیمتیکها  
د - هر سه گروه
- ۱۱- کدام بتا-بلاکر وقتی از طریق موضعی به صورت قطره چشمی در بیمار مبتلا به آسم مصرف شود، مشکل تنفسی کمتری ایجاد می کند؟  
الف - تیمولول  
ب - بتاکسولول  
ج - پرانولول  
د - متی پرانولول


## ۲- مقاله «انتخاب بالینی در آرژی های چشمی»

- ۱۲- کدامیک از داروهای زیر آنتاگونیست رسپتور  $H_1$  نیستند:  
الف - ترفنادین  
ب - آستمیزول  
ج - ساپروفن  
د - لووکاباستین
- ۱۳- مهارکنندگان موضعی سیکلواکسیژناز برای تمام موارد آرژی های چشمی بررسی شده اند به غیر از:  
الف - VKC  
ب - SAC  
ج - PAC  
د - AKC



- ۱۴- در مورد شیوع بیماری‌ها می‌توان گفت:  
الف - بیماری فصلی در خاورمیانه شایع است.  
ب - VKC در آمریکا و اروپا شیوع بیشتری دارد.  
ج - در آمریکا و اروپای غربی بیماری فصلی و آتوپی شیوع بیشتری دارد.  
د - هیچکدام
- ۱۵- مکانیسم کروموجلینکات سدیم عبارت است از:  
الف - مهارکننده سیکلواکسیژناز  
ب - مهار دگرانولاسیون سلول مست  
ج - آنتاگونیست رسپتور  $H_1$   
د - انسداد رسپتور  $H_1$  به علاوه مهار سیکلواکسیژناز
- ۱۶- لودوکسامید نسبت به کدام دارو باعث مهار بیشتر در واکنش ملتحمه‌ای می‌گردد.  
الف - استروئیدها  
ب - آنتی‌هیستامین‌ها  
ج - مهارکنندگان سیکلواکسیژناز  
د - تمام موارد فوق
- ۱۷- در آلرژی‌های خفیف چشمی در موارد زیر نباید از استروئیدها استفاده کرد مگر:  
الف - VKC  
ب - SAC  
ج - PAC  
د - GPC
- ۱۸- برای بیماری حاشیه‌ای پلک از کدام دسته آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌شود:  
الف - سفالوسپورین‌ها  
ب - پنی‌سیلین‌ها  
ج - تتراسیکلین‌ها  
د - هیچکدام
- ۱۹- استفاده از استروئیدها در GPC فقط وقتی مجاز است که:  
الف - بیماری خفیف باشد.  
ب - بیماری حاشیه‌ای پلک مشاهده نگردد.  
ج - بیمار به داروهای دیگر پاسخ ندهند.  
د - پروتز در چشم نباشد یا چشم نابینا باشد.
- ۲۰- پیکومست چگونه عمل می‌کند?  
الف - مهار دگرانولاسیون  
ب - مهار سیکلواکسیژناز  
ج - مهار آزادسازی میانجی از سلول مست  
د - آنتاگونیست کالمودولین



توجه : لطفاً پس از پرکردن پاسخنامه، کپی آن را برای نشریه ارسال فرمائید.   
از بزرگ یا کوچک کردن تصویر پاسخنامه خودداری نمایید.



# پاسخنامه



نام و نام خانوادگی .....  
تعداد پاسخهای صحیح ..... تعداد پاسخهای غلط ..... نمره به درصد ..... امتیاز بازآموزی .....

(د)	(ج)	(ب)	(الف)		(د)	(ج)	(ب)	(الف)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



نام و نام خانوادگی .....  
امضاء : .....  
قصد شرکت در بازآموزی این شماره را ندارم.