

جدول علمی

«شماره ۱۱۵»

۳

مقدمه

جدولی را که اینک پیش رو دارید، خواهرمان خانم سولماز ایلچویی، دانشجوی سال پنجم پژوهشگاه علوم پزشکی تبریز همراه با تبریک سال جدید برایمان ارسال داشتند. ضمن تشکر از لطف ایشان به مجله رازی و پژوهش از تا خیر در چاپ آن، به دلیل اینکه معمولاً در ویژه‌نامه‌ها اقدام به چاپ جدول می‌کنیم، جدول را در این ویژه‌نامه که به مناسبت روز داروسازی است، درج کردیم.

این نکته را هم اضافه کنیم که چون جدول به مناسبت آغاز سال جدید بود، طراحی آن به صورت «بهاران خجسته باد» انجام شده است، گرچه در آخرین ماه تابستان قرار داریم، جدول خوب ایشان در این فصل گرما نیز، طراوت و شادابی بهار را دارا می‌باشد. ضمن اینکه قسمتی از نامه ایشان را با هم مرور می‌کنیم، توجه مخاطبین گرامی را به جدول همکارمان جلب می‌نماییم.

* * *

با سلام و درود خدمت تمام مسئولین محترم نشریه رازی

این‌جانب یکی از خوانندگان دائمی مجله شما می‌باشم و همواره از اینکه از بد و ورود به دانشگاه مجله رازی را دریافت کرده‌ام، احساس غرور دارم. برای شما آرزوی توفیق برای تداوم انتشار نشریه پرمحتوایتان و برای خودم و امثال من آرزوی توفیق روزافزون جهت هرچه بیشتر کردن اندوخته‌های علمی و گستردگی شدن معلومات پژوهشی جهت خدمت هرچه بهتر و خالصانه‌تر برای این مرز و بوم دارم. ضمنیه نامه جدولی است که توسط این‌جانب طراحی گردیده است. امید که کم و کاستی و خطاهای را با عنایت خود براین حقیر ببخشاید، باشد که مورد قبولتان واقع شود.

- ۸- نام کروهی از سلولهای جزایر لانگرهانس که ترشح سوماتواستاتین را برعهده دارند.
- ۹- از کلیکوزیدهای قلبی که در کبد متابولیزه می‌شود و در نارسایی کلیوی بکار می‌رود. این دارو حلالیت در چربی بالا و نیمه عمر طولانی دارد.
- ۱۰- یکی از عناصر شیمیایی موجود در بدن که حداقل غلظتش در غده تیروئید می‌باشد.
- ۱۱- بیماری آماسی مزمن روده با علت ناشناخته که با ایجاد نرم و تنگی همراه است و از نظر پاتولوژیک با گرفتاری تیبیک و کاملاً مشخص تمام لایه‌های روده توسط یک فرایند گرانولومی غیرکازتینه مشخص می‌شود.
- ۱۲- مدفع سیاه و قیری به علت وجود رنگدانه‌های خون در آن
- ۱۳- واژه‌کلی برای لوب کوچک
- ۱۴- سندرومی که از مشخصات آن وجود کاریوتیپ کروموزومی $45X$ است و فرد مبتلا دارای اختلالات بدنی مثل کوتاهی قد، گردن پره‌دار، سینه پهن و اختلالات قلبی- عروقی می‌باشد.
- ۱۵- پرده سه لایه‌ای که مغز و نخاع را می‌پوشاند.
- ۱- از عوامل رقابتی بلوککننده‌گیرنده‌های سروتونین که دارای ساختمان فنتوتیازینی است و کاربرد اصلی آن در ظاهرات مربوط به عضلات صاف در تومور کارسینوئید و سندروم دامپینگ پس از گاسترکتومی می‌باشد.
- ۲- ماده کلوئید یا ژلاتینی خشک هیدروفلیل که از انواع مختلف جلبکهای قرمز بدست می‌آید و برای تهیه محیط کشت جامد برای رشد میکروارکانیسم‌ها به کار می‌رود.
- ۳- سندرومی که به علت قطع عصب دهی سمباتیک صورت ایجاد می‌شود و شامل علایمی به صورت کشادی عروق، پتون، میوز و آنهیدروزیس در سمت مبتلا می‌باشد.
- ۴- آنزیم پرروتولیتیکی که در سلولهای ژوکستاگلومرولر کلیه سنتز و ذخیره می‌شود و نقش آن تنظیم فشار خون می‌باشد.
- ۵- کاتیونی که در اعمال عصب، عضله، عملکرد قلب و انعقاد خون دخیل است و از نظر فراوانی پنجمین عنصر موجود در بدن می‌باشد.
- ۶- به تمام سلولهای ارتباطی سیستم عصبی اطلاق می‌شود و به طور تیبیک دارای جسم سلولی، دندانی و اکسون می‌باشد.
- ۷- کشادکننده قوی عروق شریانی و وریدی که برای درمان اورژانسی‌های هیپرتانسیون و نارسایی قلبی شدید به صورت داخل عروقی مصرف می‌شود و شدیداً به نور حساس است.

- ۱- یکی از عناصر کمیاب موجود در بدن که در ساختمان سروپولی‌اسمنین شرکت می‌کند.
 - ۲- خروج ترشحات چرکی از گوش.
 - ۳- این سندروم که به صورت اتوژومال مغلوب به ارث می‌رسد یکی از اشکال هیبریدی روبینی کونزوگه بدون علامت است. در این بیماری کبد پیگماته نمی‌باشد و افتشاش در برداشت کبدی و نخیره آنیونهای آلی موثر است.
 - ۴- یکی از اسیدهای آمینه که هیستامین از دکربوکسیلاسین این اسید آمینه حاصل می‌شود.
 - ۵- وسیله داغی که در جراحی برای تخریب بافت مورد استفاده قرار می‌گیرد و سبب انتقال حرارت از طریق انتقال مستقیم از وسیله به بافت می‌گردد.
 - ۶- از داروهای اوریکوزوریک که توسط توبولهای کلیوی به طور کامل باز جذب می‌شود و از عوارض مصرف آن در ماتیت آرژیک می‌باشد.
 - ۷- نام بیماری پوستی که عامل مولد آن لشمانیاتروپیکا است و انتقال آن توسط نیش پشه خاکی آلوده صورت می‌گیرد.
 - ۸- به مجموعه کامل فاکتورهای ارشی که در کروموزوم‌ها موجود است، اطلاق می‌شود.
 - ۹- التهاب مفاصل به علت رسوب کریستالهای اسیداوریک که به دو صورت حاد و مزمن دیده می‌شود.
 - ۱۰- جنس مذکر
- ۸۴ / رازی سال هشتم شماره ۸ شهریور ۷۶

