

سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ - مقاله «داروهای ضدآریتمی و مرگ قلبی ناگهانی»

- ۱- اثر پروآریتمیک سوتالول با چه مقدار از تجویز آن ظاهر می‌شود.
- الف - با مقادیر بیش از ۳۲۰ میلی‌گرم در روز
ب - با مقادیر کمتر از ۲۰۰ میلی‌گرم در روز
ج - با مقادیر ۳۰ میلی‌گرم در روز
د - با مقدار دارو بستگی ندارد.
- ۲- بتا بلوکرها در جلوگیری یا کاهش مرگ و میر بعد از انفارکتوس حاد میوکارد چند درصد موثرند.
- الف - ۵۰٪
ب - ۱۹٪
ج - بی‌تاثیرند
د - کمتر از ۵٪
- ۳- لیدوکائین با چه مکانیسمی ممکن است مرگ و میر بیماران قلبی را افزایش دهد.
- الف - آریتمی دهلیزی
ب - آریتمی بطنی
ج - لرزش بطنی
د - آسیستولی
- ۴- کدام عارضه زیر مربوط به آمیودارون است.
- الف - فیبروز ریه
ب - سیروز کبدی
ج - هیپریا هیپوتیروئیدی
د - هر سه
- ۵- مرگ قلبی ناگهانی با کدام داروی ضدآریتمی زیر ممکن است تحت شرایطی افزایش یابد.
- الف - فلکائیناید
ب - موری سیزین
ج - انکائیناید
د - هر سه

- ۶- منیزیم وریدی روی کدام بیماری قلبی زیر موثر است.
- الف - لرزش دهلیزی ب - لرزش بطنی
ج - فلوتر دهلیزی د - هر سه
- ۷- کدام داروی زیر در کاهش از مرگ‌های ناگهانی ناشی از ریتم شبانه‌روزی موثر است.
- الف - پرازوسین ب - پروکائین آمید
ج - وراپامیل د - آپریندین
- ۸- برای جلوگیری از مرگ قلبی ناگهانی کدام عامل زیر موثر است.
- الف - تجویز دقیق و بجای داروهای ضد آریتمی
ب - راههای جراحی
ج - دفیبریلاتورهای تغییر دهنده ریتم قلب
د - هر سه
- ۹- در بروز مرگ‌های قلبی ناگهانی کدام سیستم بیشتر درگیر است.
- الف - سیستم هورموناتل ب - سمپاتیک
ج - سیستم اعصاب مرکزی د - هر سه
- ۱۰- مواد خطرناک برای عروق کرونر کدام است.
- الف - مواد ضدپلاکت ب - آسپیرین
ج - ACEI د - هیچکدام

۲ - مقاله «فارماکولوژی داروهای پروکائینتیک»


- ۱۱- اثر پروکائینتیک سیزاپراید با تحریک کدام گیرنده ایجاد می‌شود؟
- الف - $5HT_1$ ب - $5HT_2$
ج - $5HT_3$ د - $5HT_4$
- ۱۲- متوکلوپرامید در کدام مورد زیر اندیکاسیون دارد؟
- الف - خونریزی از واریس مری ب - خونریزی معده و روده
ج - انسداد مکانیکی روده د - بلافاصله پس از جراحی دستگاه گوارش
- ۱۳- فعالیت پروکائینتیک کدامیک بیشتر در قسمت دیستال روده کوچک است؟
- الف - متوکلوپرامید ب - دومپریدون
ج - اریترومایسین د - سیزاپراید

- ۱۴- اثر کدام داروی پروکاینیتیک مستقیماً با تحریک گیرنده‌های موسکارینی ایجاد می‌شود؟
- الف - متوکلوپرامید
ب - سیزاپراید
ج - اریترومایسین
د - بتانکول
- ۱۵- کدام داروی پروکاینیتیک فعالیت خود را با تحریک گیرنده‌های موتیلین ایجاد می‌کند؟
- الف - متوکلوپرامید
ب - اریترومایسین
ج - سیزاپراید
د - دومپریدون
- ۱۶- کدام داروی پروکاینیتیک اثر خود را با بلاک کردن گیرنده دوپامینی در دستگاه گوارش اعمال می‌کند؟
- الف - متوکلوپرامید
ب - سیزاپراید
ج - اریترومایسین
د - هر سه
- ۱۷- اثر پروکاینیتیک کدامیک کمتر با آتروپین خنثی می‌شود؟
- الف - متوکلوپرامید
ب - بتانکول
ج - سیزاپراید
د - اریترومایسین
- ۱۸- متوکلوپرامید در کدام مورد زیر ارزش درمانی ندارد؟
- الف - استفراغ بیماری مسافرت
ب - تهوع و استفراغ شیمی درمانی سرطان
ج - ریفلاکس معده به مری
د - فلج معده ناشی از دیابت
- ۱۹- مهمترین اثر جانبی سیزاپراید کدام است؟
- الف - acute dystonic reaction
ب - diarrhea
ج - motor restlessness
د - hyperprolactinemia
- ۲۰- کدام داروی پروکاینیتیک بیشتر مستعد ایجاد اثرات اکستراپیرامیدال است؟
- الف - متوکلوپرامید
ب - دومپریدون
ج - سیزاپراید
د - اریترومایسین

⬅ توجه : لطفاً پس از پرکردن پاسخنامه، کپی آن را برای نشریه ارسال فرمائید. ➡



پاسخنامه



پنجمین دوره بازآموزی مامانان تدریسی رازی

نام و نام خانوادگی
تعداد پاسخهای صحیح تعداد پاسخهای غلط نمره به درصد امتیاز بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



نام و نام خانوادگی
امضاء:
تعداد شرکت در بازآموزی این شماره را ندارم.