



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

سوالات مربوط به مقاله «اعتیاد به سیگار و ترک آن»، صفحات ۶ تا ۳۱

- ۱- پس از مصرف یک سیگار (به صورت دود کردن) چه مدت بعد اثرات مغزی آن ظاهر می‌شود؟
الف - ۱۰ دقیقه
ب - یک ساعت
ج - ۲۰-۲۵ دقیقه
د - ۹-۱۹ ثانیه
- ۲- کشیدن سیگار در خانمها کدام عارضه زیر را تولید می‌کند؟
الف - یائسگی زودرس
ب - چین و چروک صورت
ج - پوکی استخوانها
د - هر سه
- ۳- علت بروز انفارکتوس حاد میوکارد و مرگ‌های ناگهانی در افراد معتاد به سیگار کدام است؟
الف - افزایش تجمع پلاکت‌ها
ب - آزاد شدن کاتکولامین‌ها
ج - اتصال کربن مونواکساید سیگار به هموگلوبین
د - هر سه
- ۴- کدام عارضه زیر مربوط به دود سیگار است؟
الف - کاهش وزن
ب - افزایش رشد جنین
ج - کاهش عفونتهای تنفسی
د - کم شدن مرگ و میر ناشی از بیماری ریوی انسدادی مزمن
- ۵- کدام ماده رادیو اکتیو زیر در دود سیگار وجود دارد؟
الف - پلونیوم (^{210}Po)
ب - ید (^{131}I)
ج - گالیوم (^{67}Ga)
د - ید (^{125}I)
- ۶- به غیر از ترکیبات نیکوتین کدام داروی زیر در درمان ترک سیگار مصرف شده است؟
الف - کلونیدین
ب - بوسپیرون
ج - دوکسپین
د - هر سه



۷- در فردی که روزی ۲۰ سیگار می‌کشد چه مقدار آدامس نیکوتین می‌تواند مصرف شود؟
الف - بجای هر ۵ نخ سیگار ۲ میلی‌گرم
ب - بجای هر ۳ نخ سیگار ۴ میلی‌گرم
ج - بجای هر ۲ نخ سیگار ۶ میلی‌گرم
د - روزانه جمعاً ۶۰ میلی‌گرم

۸- اثر نیکوتین دود سیگار روی پارامترهای زیر کدام است؟
الف - افزایش فشار خون
ب - کاهش ضربان قلب
ج - کاهش آترواسکلروز عروق
د - گشادی شریان کرونر

۹- کدام عامل موجود در سیگار مسئول انقباض برنش و سرفه می‌باشد؟
الف - آمونیاک
ب - آکروئین
ج - اکسیدهای نیتروژن
د - هر سه

۱۰- ترکیبات نیکوتینی به غیر از درمان اعتیاد به سیگار در کدام مورد زیر ممکن است مورد استفاده قرار گیرند؟
الف - الکلیسم
ب - نارسایی قلب
ج - کاهش فشار خون
د - هر سه

۱۱- در فرد معتاد به سیگار از کدام طریق زیر برای تشخیص اعتیاد او ممکن است استفاده شود؟
الف - تعیین غلظت کربوکسی هموگلوبین هوای بازدمی ب - تعیین غلظت کربن مونوکساید هوای بازدمی
ج - اندازه‌گیری کوتی‌نین در ادرار یا بزاق
د - هر سه

۱۲- در افرادی که به طور غیر فعال در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند کدام عارضه زیر ممکن است دیده شود؟
الف - آنژین صدری ناپایدار
ب - افزایش تجمع پلاکتی و ایجاد لخته
ج - کاهش تحمل شخص به تمرینات بدنی
د - هر سه



سوالات مربوط به مقاله (مروری تازه بر بیماری سل، صفحات ۳۲ تا ۴۱)

- ۱۳ - چه مدت بعد از انجام تست مانتو، قطر ناحیه التهابی در محل تزریق را اندازه گیری می کنیم؟
الف - ۸ تا ۲۴ ساعت
ب - ۲۴ ساعت
ج - ۴۸ تا ۷۲ ساعت
د - یک هفته
- ۱۴ - در صورت مثبت بودن تست توپرکولین در یک فرد بالغ اقدام بعدی به طور معمول کدام است؟
الف - برونکوسکوپی
ب - رادیوگرافی سینه
ج - واکسیناسیون
د - تجویز پیشگیرانه دارو
- ۱۵ - احتمال ابتلا به سل برای فرد سالمی که با یک فرد مسلول (که کشت مثبت خلط دارد) تماس نزدیک داشته چند درصد است؟
الف - صد
ب - بیش از پنجاه
ج - ده
د - یک
- ۱۶ - به طور معمول در درمان تلفیقی سل کدامیک از مجموعه های دارویی زیر انتخاب می شود؟
الف - PAS + INH + SM
ب - SM + ETB + INH
ج - PZS + SM + RIF
د - RIF + INH + PZA
- ۱۷ - همه داروهای زیر در درمان سل داروی خط دوم تلقی می شوند به غیر از:
الف - سیکلوسرین
ب - تیاستازون
ج - اتامبوتول
د - پاس
- ۱۸ - نوروپاتی محیطی عارضه کدامیک از داروهای زیر است؟
الف - ریفامپین
ب - ایزونیاژید
ج - استرپتوماستین
د - پیرازینامید
- ۱۹ - عبارت صحیح در مورد ریفامپین کدام است؟
الف - رنگ اشک را نارنجی می کند
ب - موجب مهار آنزیمهای کیدی می شود
ج - مانع ترشح لوله ای اسیداوریک می گردد
د - بروز التهاب عصب بینایی با آن گزارش شده است



۲۰- کدام عامل موجب بروز مقاومت دارویی در MT می‌شود؟

الف - تک‌درمانی

ب - ناقص بودن دوره درمان

ج - عدم نظارت بر مصرف صحیح و کامل داروها

د - همه عوامل فوق

پاسخنامه



نام و نام خانوادگی

کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح تعداد پاسخهای غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰