



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱- مقاله «آستم ناشی از شغل»

- ۱- در آستم شغلی وابسته به IgE کدام پارامتر زیر تغییر می‌کند؟
الف- ائوزینوفیل‌ها ب- پلاکت‌ها
ج- گلبولهای قرمز د- هرسه تغییر می‌کنند
- ۲- در آستم شغلی غیروابسته به IgE کدام علامت بالینی زیر بیشتر جلب توجه می‌کند؟
الف- علائم بیماری چندساعت پس از در معرض قرار گرفتن ماده مسئول ظاهر می‌شوند.
ب- شوک آنافیلاکسی می‌دهد. ج- کهیر بروز می‌کند
د- فاصله بین بروز علائم بیماری و در معرض قرار گرفتن ماده مسئول طولانی است.
- ۳- کدام ماده با وزن ملکولی بالا می‌تواند آستم شغلی بدهد؟
الف- غلات ب- غذاهای دریائی
ج- صمغ‌ها د- هرسه
- ۴- از بین مواد زیر کدام دارای وزن ملکولی پائینی بوده و می‌تواند در بروز آستم شغلی دخالت داشته باشد؟
الف- فلز آهن ب- مواد قندی
ج- آلومینیوم د- گرد و غبار چوب
- ۵- آستم شغلی با کدام بیماری زیر تشخیص افتراقی دارد؟
الف- آمفیژم ب- برنشیت مزمن
ج- ورم آلوتولها د- هرسه
- ۶- کدامیک از مواد دارویی زیر پتانسیل آستم شغلی را دارا می‌باشند؟
الف- استامینوفن ب- کورتیکواستروئیدها
ج- پسیلیوم د- رانیتیدین
- ۷- کدامیک از آنتی بیوتیک‌های زیر می‌توانند در آستم شغلی شرکت داشته باشند؟
الف- پنی‌سیلین‌ها ب- آموکسی‌سیلین
ج- سفالوسپورین‌ها د- هرسه



- ۸- ضایعات آسیب‌شناسی مجرای تنفسی ناشی از آستم شغلی کدام است؟
الف - فیروز زیر طبقه اپی‌تلیال ب - ضخامت دیواره راه تنفسی
ج - افزایش ترشحات مخاطی د - هر سه

۲ - مقاله «کزاز، فراموش شده اما همچنان تهدیدکننده»

- ۹- در مورد امکان وقوع کزاز (در مردم کشورهای صنعتی) عبارت صحیح کدام است؟
الف - یک دهم درصد ب - یک صدم درصد
ج - یک درصد هزار د - یک در میلیون
- ۱۰- عبارت نادرست در مورد کزاز کدام است؟
الف - بوسیله یک باسیل بیهوازی گرم مثبت ایجاد می‌شود.
ب - کلستریدیوم تتانی دو نوع سم تولید میکند که تنها یکی از آنها در بیماری‌زایی کزاز دخالت دارد.
ج - کسانیکه به کزاز مبتلا شده و از آن بهبود یافته باشند نیازی به واکسینه شدن علیه کزاز ندارند.
د - برای افراد سالمند تزریق هر ۱۰ سال یکبار واکسن کزاز (بعنوان یادآوری) توصیه شده است.
- ۱۱- بهترین شیوه برای پیشگیری از بروز کزاز در نوزادان کدام است؟
الف - استفاده از تتابولین در هنگام تولد
ب - واکسینه کردن مادران باردار در جریان بارداری
ج - واکسینه کردن نوزاد بلافاصله بعد از تولد
د - واکسینه کردن مادران باردار علیه کزاز همراه با تزریق TIG به نوزاد در بدو تولد
- ۱۲- در صورت وقوع کزاز در مورد استفاده از کدامیک از داروهای زیر اتفاق نظر وجود دارد؟
الف - دیازپام وریدی ب - ایمونوگلوبولین کزاز (TIG)
ج - پنی‌سیلین G وریدی د - متوکاربامول
- ۱۳- در مورد پنی‌سیلین کدام عبارت درست است؟
الف - پنی‌سیلین آگون نیست سیستم گابا محسوب می‌شود.
ب - پنی‌سیلین آنتاگون نیست سیستم گابا به شمار می‌آید.
ج - پنی‌سیلین آنتاگون نیست سیستم گلیسینرژیک است.
د - پنی‌سیلین آگون نیست سیستم گلیسینرژیک می‌باشد.



۱۴- در مبتلایان به کزاز استفاده از کدام داروی ضد میکروبی مناسبتر است؟

الف - آمپی سیلین ب - تتراسیکلین

ج - مترونیدازول د - سفتری زوکسیم

۱۵- دوام ایمنی ناشی از واکسیناسیون کزاز چقدر است؟

الف - مادام العمر ب - تا ۶۰ سالگی

ج - حدود ۱۰ سال د - تا ۵ سال

۱۶- در صورت عدم دسترسی به مراقبتهای ویژه میزان مرگ و میر کزاز نوزادان چند درصد است؟

الف - کمتر از ۵ درصد ب - ۲۰-۱۰ درصد

ج - حدود ۵۰ درصد د - تا ۹۰ درصد

۳ - مقاله «زنان و بیماری کرونری قلب»

۱۷- همه عوامل ذیل در بروز بیماریهای کرونری قلب (CHD) دخالت دارند. بغیر از:

الف - بالا بودن LDL پلاسما ب - فشار خون بالا

ج - سابقه دیابت د - زایمانهای مکرر

۱۸- عبارت نادرست کدامست؟

الف - CHD در مردان زیر ۶۵ سال شایعتر از زنان است.

ب - سودمندی مصرف داروهای پائین آورنده چربی خون در خانمهای فاقد CHD واضح و مشخص روشن نشده است.

ج - کاهش وزن به تنهایی می تواند موجب کم شدن خطر CHD بشود

د - احتمال مرگ ناشی از CHD در خانمهای چاق چند برابر خانمهای لاغر است.

۱۹- عبارت درست کدام است؟

الف - مرگ و میر ناشی از عمل Bypass در زنان دو برابر مردان است

ب - نتیجه انجام آنژیوپلاستی در مردان بهتر از زنان می باشد.

ج - افزایش پروژسترون به استروژن در درمان جایگزینی با هورمون، خطر سرطان سینه را کاهش می دهد.

د - برای خانمهای گرفتار پوکی استخوان که دچار CHD نیز نشده باشند مصرف استروژن منع گردیده است.



۲۰- مناسبترین اقدام بلافاصله بعد از وقوع MI کدامست؟

الف- تجویز داروهای ترومبولیتیک ب- تجویز داروهای کاهش دهنده کلسترول

د- آنژیوپلاستی کرونرها

ج- انجام Bypass



پاسخنامه



نام و نام خانوادگی..... کد باز آموزی


تعداد پاسخهای صحیح..... تعداد پاسخهای غلط..... نمره به درصد..... نمره باز آموزی.....

| (الف) | (ب) | (ج) | (د) | | (الف) | (ب) | (ج) | (د) | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۱ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۲ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۲ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۳ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۳ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۴ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۴ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۵ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۵ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۶ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۶ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۷ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۷ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۸ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۸ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۹ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۹ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۲۰ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱۰ |

تصحیح حل جدول علمی

شماره ۷

به آگاهی خوانندگان محترم ماهنامه دارویی رازی می‌رساند که متأسفانه به هنگام حروفچینی، اشتباهات زیادی در حل جدول شماره ۷ رخ داده است. بدین وسیله از خوانندگان نشریه و طراح گرامی جدول پوزش خواسته و حل صحیح جدول در ذیل آورده می‌شود.



99 با پوزش از خوانندگان گرامی 66

جدول زیر قرار بود که در انتهای مقاله مربوط به بازآموزی شماره قبل چاپ گردد که متأسفانه در هنگام صفحه‌آرایی حذف شد. مجدداً متذکر می‌شویم که مشمولین بازآموزی در تهران به منظور کسب نواهی ۵ ساله بایستی مدارک ذکر شده در آن مقاله را به آدرس‌های مندرج در این جدول ارسال نمایند.

| اسامی دانشگاه‌ها | مناطق تحت پوشش | آدرس |
|--|---|--|
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و قسمتی از شمال منطقه ۱۵ و شمال تهران (شهرستانهای شمیرانات، دماوند، ورامین و فیروزکوه) | بزرگراه شهید چمران، اربین، جنب بیمارستان طالقانی دفتر معاونت آموزشی - قسمت بازآموزی صندوق پستی: ۱۹۳۹۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران | مناطق ۲، ۵، ۶، ۷ و قسمتی از منطقه ۱۸ غرب تهران (کرج، ساوجبلاغ، شهریار، رباط کریم) | میدان ونک، خیابان گاندی دبیرخانه دانشگاه، دفتر بازآموزی صندوق پستی: ۵۲۸۴ - ۱۵۸۷۵ |
| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷ قسمتی از منطقه ۱۸، جنوب تهران (اسلام‌شهر، شهرری، قم) | خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک ۲۲، دفتر بازآموزی صندوق پستی: ۵۷۹۹ - ۱۴۱۵۵ |

| | | |
|--|--|---|
| <p>نام و نام خانوادگی:</p> <p>جنس: مرد <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/></p> <p>تاریخ تولد:</p> <p>شماره شناسنامه:</p> <p>آدرس پستی:</p> <p>محل کار:</p> <p>تلفن:</p> <p>۱- مطب:</p> <p>تلفن:</p> <p>۲- مطب:</p> <p>تلفن:</p> | <p>شماره نظام پزشکی:</p> <p>سال دریافت آخرین مدرک تحصیلی:</p> <p>تاریخ اخذ پروانه مطب:</p> <p>موقت <input type="checkbox"/></p> <p>دائم <input type="checkbox"/></p> <p>مدرک و رشته تحصیلی:</p> <p>دکتری در رشته:</p> <p>تخصص <input type="checkbox"/></p> <p>فوق تخصص <input type="checkbox"/></p> <p>PHD <input type="checkbox"/></p> <p>سایر مدارک <input type="checkbox"/></p> | <p>از تاریخ لغایت</p> <p>امتیازات اخذ شده از:</p> <p>بازآموزی بدون <input type="checkbox"/> امتیاز</p> <p>کنگره و سمینار <input type="checkbox"/> امتیاز</p> <p>داخل کشور <input type="checkbox"/> امتیاز</p> <p>خارج از کشور <input type="checkbox"/> امتیاز</p> <p>انجمن‌های علمی <input type="checkbox"/> امتیاز</p> <p>جمع امتیازات <input type="checkbox"/> امتیاز</p> |
|--|--|---|