



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱- مقاله «پرسش و پاسخ علمی»

- ۱- کدام جمله درباره پنتازوسین صحیح است؟
- الف- اگر همراه مورفین مصرف شود اثرات آنرا تشدید می‌کند
ب- در فرد معتاد به مورفین می‌تواند بجای مورفین مصرف شود.
ج- فقط از راه تزریقی قابل مصرف می‌باشد.
د- با دوز برابر دوز مورفین، اثر مشابه و معادل ایجاد نمی‌کند.
- ۲- پنتازوسین روی کدام گیرنده اپیوئیدی اثر تحریکی ندارد؟
- الف- میو
ب- کاپا
ج- دلتا
د- سیگما
- ۳- در مسمومیت بچه‌ها با آتروپین کدام علامت دیده نمی‌شود؟
- الف- میدریاز
ب- توهمات
ج- برادیکاردی
د- هیپرترمی
- ۴- کدامیک از جملات زیر غلط است؟
- الف- فایزوستیگمین گاهی برای درمان اثرات مرکزی آتروپین سودمند است.
ب- نئوستیگمین می‌تواند بجای فایزوستیگمین برای کنترل اثرات مرکزی آتروپین بکار رود.
ج- تاکی‌آریتی ایجاد شده از مسمومیت با آتروپین می‌تواند با آنتی‌کولین استرازاها یا بتا- بلاکرها کنترل شود.
د- بچه‌های مبتلا به سیندرم داون به آتروپین حساس‌تر هستند.
- ۵- پس از تشخیص آرتروز روماتوئید در بیماران، معمولاً اولین قدم برای درمان، انتخاب کدامیک است؟
- الف- داروئی از ضد درد و ضدالتهاب‌های استروئیدی
ب- داروئی از ضد درد و ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی
ج- داروئی از ضد درد و ضدالتهاب‌های خط دوم
د- انتخاب یک دارو از هر یک از سه گروه فوق‌الذکر



- ۶- کدامیک از داروهای اوپیوئیدی زیر در بدن عمدتاً به مورفین تبدیل شده و عمل می‌کند؟
الف - پتیدین
ب - کدئین
ج - متادون
د - دی‌فنوکسیلات
- ۷- در مسمومیت با کدامیک از اوپیوئیدهای زیر نیاز به دوز بالاتری از نالوکسون می‌باشد؟
الف - مورفین
ب - کدئین
ج - بوپره‌نورفین
د - تریاک
- ۸- برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن غده تیروئید در مواردی که کمبود ید باعث گواتر شده باشد، مقدار مورد نیاز یدید دریافتی در روز چقدر است؟
الف - ۳ مایکروگرم
ب - ۳ میلی‌گرم
ج - ۳ گرم
د - یدید موثر نیست
- ۹- در بیماری بهجت کدامیک از علائم زیر ممکن است دیده شود؟
الف - زخم در دهان و اعضاء تناسلی
ب - آرتروپاتی و التهاب عنیه
ج - علائم سیستم عصبی مرکزی
د - هر سه مورد
- ۱۰- سرعت متابولیسم تتوفیلین در کدامیک سریع‌تر است؟
الف - نوزاد نارس
ب - بچه‌های بزرگتر
ج - بزرگسالان
د - در هر سه برابر است

۲ - مقاله «پیشگیری و درمان پوکی استخوان»

- ۱۱- همگی باعث افزایش سرعت Bone Loss می‌شوند بجز:
الف - هیپوگوناדיسم
ب - هیپوتیروئیدیسم
ج - آرتروز روماتوئید
د - سیگار کشیدن
- ۱۲- HRT در خانم‌های یائسه حداکثر چند سال توصیه می‌شود؟
الف - یکسال
ب - ۵ سال
ج - ۱۰ سال
د - ۲۵ سال



۱۳- حداقل دوز روزانه لازم جهت افزایش دانسیته استخوان برای کدامیک کمتر است؟

الف- استروژن کونژوگه خوراکی ب- استرادیول خوراکی

ج- استرادیول از طریق پوستی د- دوز برای هر سه برابر است

۱۴- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف- اتی درونیت باعث کاهش Bone Resorption می‌شود.

ب- دوز روزانه اتی درونیت و آلن درونیت برابر است.

ج- اتی درونیت و آلن درونیت ممکن است ایجاد زخم مری کنند.

د- هزینه درمان پوکی استخوان با جانشین درمانی با هورمون‌ها بیشتر از هزینه درمانی با بی فسفونیت‌هاست.

۱۵- کدام جمله غلط است؟

الف- کلسی‌تونین توسط غدد پاروتید ترشح می‌شود.

ب- کلسی‌تونین حاصل از ماهی آزاد خاصیت ضد اوستئوپوروز و ضد درد دارد.

ج- با بالا رفتن سن، تولید پوستی ویتامین D کاهش می‌یابد.

د- دوز کلسی‌تریول (متابولیت فعال ویتامین D) بر حسب واحد نیست.

۳- مقاله «ویژگیهای کاربردی درمان با داروهای ضدانعقادی خوراکی»

۱۶- تمام جملات زیر در مورد آغاز درمان با وارفارین برای ترمبوز وریدی عمقی درست است، به غیر از:

الف- مصرف وارفارین باید از همان روزی که مصرف هپارین آغاز می‌شود، شروع گردد.

ب- مقدار مصرف حمله‌ای بیشتر وارفارین باعث اثر ضدانعقادی ایمن‌تر و سریع‌تر می‌گردد.

ج- دوز حمله‌ای وارفارین معمولاً دو برابر مصرف نگهدارنده می‌باشد.

د- قبل از آغاز درمان سابقه بیمار برای هر فاکتور خطری برای خونریزی بررسی می‌شود.

۱۷- در طی مصرف نگهدارنده طولانی مدت با وارفارین

الف- افزودن غیرمنتظره داروی دیگر مثل آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف، یک دلیل مهم برای از دست دادن کنترل می‌باشد.

ب- در صورت امکان بایستی تنها یک دوز از وارفارین مصرف گردد.

ج- تغییرات مقدار مصرف بایستی بر اساس دوز تام هفتگی باشد و در طی چند روز انجام شود.

د- تمام موارد فوق



۱۸- اثر وارفارین در کدامیک از موارد زیر تشدید می‌گردد:

- الف - بیماران مبتلا به سوء جذب چربی
- ب - کسانی که آنتی بیوتیک‌های وسیع‌الطیف مصرف می‌کنند.
- ج - بیمارانی که آمیودارون استفاده می‌نمایند.
- د - هر سه مورد

۱۹- موارد منع مصرف نسبی داروهای ضد انعقاد خوراکی عبارتند از:

- الف - افزایش فشارخون کنترل شده ب - شیردهی
 - ج - آنورسیم آئورتی د - هیچکدام
- ۲۰- استفاده از چه نوع ترمبوپلاستی، قابلیت اعتماد به آزمایش را به حداکثر می‌رساند:
- الف - SI ابالا
 - ب - بسیار حساس با SI خیلی بالا
 - ج - به لحاظ حساسیت و SI در محدوده متوسط باشند
 - د - بسیار حساس با SI پائین



پاسخنامه



نام و نام خانوادگی..... کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح..... تعداد پاسخهای غلط..... نمره به درصد..... نمره بازآموزی.....

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰