



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

۱ - مقاله داروهای مدر

- ۱- در کدام مورد تجویز مانیتول (دیورتیک اسموتیک) ممنوع است؟
الف - افزایش فشار مایع مغزی نخاعی
ب - پروفیلاکسی نارسایی حاد کلیه
ج - نارسائی احتقانی قلب
د - برای کاهش التهاب مویرگهای آندوتلیال
- ۲- کدامیک از ترکیبات تیازیدی زیر بیشتر پتاسیم خون را کاهش می دهند؟
الف - هیدروکلروتیازید
ب - کلروتیازید
ج - کلرتالیدون
د - هر سه به طور مساوی عمل می کنند.
- ۳- مورد استعمال ترکیبات تیازیدی کدام است؟
الف - هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک
ب - افزایش قند خون
ج - هیپرآلدوسترونیزم اولیه
د - هیپوناترمی
- ۴- کدامیک از دیورتیک های زیر چربی های خون (کلسترل تام و LDL) را بالا می برند؟
الف - تریامترن
ب - فورسماید
ج - استازولامید
د - اسپیرونولاکتون
- ۵- با کدام دیورتیک زیر عارضه سمیت گوشه فراوان تر دیده می شود؟
الف - تیازیدها
ب - آمیلورید
ج - اسید اتاکرینیک
د - مانیتول
- ۶- هیرسوتیسم (پرموئی) با کدامیک ممکن است دیده شود؟
الف - کلروتیازید
ب - متولازون
ج - اسپیرونولاکتون
د - ایندپامید



۲ - مقاله « کینتیک دارو در بیماری کلیوی »

- ۷- عبارت درست در مورد بیماران اورمیک کدام است؟
- الف - در این بیماران سرعت تخلیه معده بیشتر می شود.
 - ب - داروها زودتر به روده می رسند.
 - ج - توان روده در جذب داروها افزایش می یابد.
 - د - pH معده در این افراد بالاتر از حد طبیعی می باشد.
- ۸- عبارت درست زیر کدام است؟
- الف - مصرف آنتی اسید موجب افزایش جذب آنتی بیوتیکهای مصرفی می شود.
 - ب - مصرف همزمان آنتی اسید با آمپی سیلین موجب افزایش زیست دستیابی آمپی سیلین می گردد.
 - ج - در بیماران اورمیک سطح سرمی α_1 اسید گلیکوپروتئین تا ۳ برابر کاهش می یابد.
 - د - در بیماران اورمیک غلظت پلاسما می آلبومین افزایش می یابد.
- ۹- در بیماران اورمیک کدام یک از عوامل زیر موجب کاهش میزان اتصال دارو به آلبومین می شود؟
- الف - جابه جا شدن دارو از آلبومین توسط متابولیتهای تجمع یافته دارو
 - ب - تولید سموم ناشی از اورمی
 - ج - تغییر در سماختمان آلبومین
 - د - هر سه
- ۱۰- عبارت درست زیر کدام است؟
- الف - فاکتورهای ناشی از اورمی ممکن است اثری مهاری بر متابولیسم دارو داشته باشند.
 - ب - در هیدرونفروز عملکرد آنزیمهای متابولیکی افزایش می یابد.
 - ج - متابولیتهای استیل سولفونامیدها دارای اثرات درمانی هستند.
 - د - متابولیتهای گلوکوکورونیده مرفین فاقد اثرات فارماکولوژیک می باشند.
- ۱۱- عبارت درست زیر کدام است؟
- الف - در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی نیمه عمر تتراسیکلین کوتاه می شود.
 - ب - در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، کلیرانس سفالوسپورینها کاهش می یابد.
 - ج - در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، نیمه عمر کاربونی سیلین کاهش می یابد.
 - د - در دفع کلیوی سولفامتوکسازول و متابولیتهای آن فیلتراسیون گومرولی دخالت ندارد.



۱۲- عبارت درست زیر کدام است؟

- الف - در بیماران اورمیک سرعت دفع کلیوی را نیتیدین کاهش می‌یابد.
- ب - در بیماران کلیوی، دفع کلیوی ایبوپروفن با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
- ج - در بیماران کلیوی نیازی به تنظیم دوز دیگوکسین نمی‌باشد.
- د - لیتیموم می‌تواند تماماً از طریق متابولیسم کبدی دفع شود.

۳- مقاله « بیماریهای منتقله از آمیزش جنسی »

۱۳- کدامیک از میکروارگانسیم‌های زیر عامل ایجاد شانکروئید می‌باشد؟

- الف - هموفیلوس آنفولانزا
- ب - هموفیلوس واژینالیس
- ج - هموفیلوس دوکری
- د - هر سه

۱۴- در مراحل پایانی سیفلیس، میزان اثر پنی‌سیلین:

الف - ابتدا مقداری کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

ب - افزایش می‌یابد.

ج - کاهش می‌یابد.

د - در مراحل پایانی سیفیلیس اصلاً از پنی‌سیلین استفاده نمی‌کنند.

۱۵- تفاوت مترونیدازول و تینیدازول در درمان واژینیت ناشی از کاندیدا عبارت است از:

الف - نیمه عمر مترونیدازول بیشتر از تینیدازول است، بنابراین در درمان موثرتر می‌باشد.

ب - نیمه عمر مترونیدازول بیشتر از تینیدازول است و اثر آن دیرتر ظاهر می‌شود، پس در درمان کمتر موثر است.

ج - نیمه عمر تینیدازول بیشتر از مترونیدازول است، بنابراین در درمان موثرتر می‌باشد.

د - نیمه عمر تینیدازول بیشتر از مترونیدازول است اما اثر بهتری نسبت به آن ندارد.

۱۶- ایبوپروفن در بیماری التهاب لگنی همراه با کلامید یا تراکوماتیس:

الف - باعث کاهش التهاب می‌گردد.

ب - افزایش پاسخ آنتی‌بادی ایجاد می‌کند.

ج - درمان کمکی در کاهش عفونت است.

د - به خاطر تناقضات موجود در مطالعه‌های کنونی، فعلاً استفاده نمی‌گردد.



۱۷- به هنگام وجود آبسه، درمان اول برای PID راجعه و PID پس از جراحی عبارت است از:

الف - اوفلوکساسین به همراه مترونیدازول

ب - فلوکنازول و داکسی‌سیکلین

ج - کلیندامایسین و جنتامایسین

د - جنتامایسین و پروبنسید

۱۸- نیسریا به ندرت می‌تواند مخاط واژن را آلوده کند، مهمترین دلیل آن:

الف - کاهش رشد و نمو لاکتوباسیل دودرلین می‌باشد.

ب - افزایش رشد و نمو لاکتوباسیل دودرلین و اسیدی شدن واژن است.

ج - افزایش رشد و نمو لاکتوباسیل دودرلین و قلیایی شدن واژن می‌باشد.

د - کاهش رشد و نمو لاکتوباسیل دودرلین و قلیایی شدن واژن است.

۱۹- راه ورود نیسریاگونورا در مردان از کدام قسمت می‌باشد؟

الف - مثانه

ب - قسمت خلفی مجرای ادرار

ج - قسمت میانی اپیدیدیم

د - قسمت قدامی مخاط مجرای ادرار

۲۰- داروی مورد استفاده در درمان اپیدیدیمیت ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس چیست؟

الف - سفتریاکسون به علاوه داکسی‌سیکلین

ب - پنی‌سیلین به اضافه جنتامایسین

ج - اریترومایسین به اضافه کو‌تریموکسازول

د - سفیکسیم به علاوه سپیروفلوکساسین



۵

پاسخنامه



نام و نام خانوادگی..... کد بازآموزی

تعداد پاسخهای صحیح..... تعداد پاسخهای غلط..... نمره به درصد..... نمره بازآموزی.....

(الف)	(ب)	(ج)	(د)		(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰