

سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

مقاله « داروهای ضد باروری »

۱- در کدام نسل از قرص های ضد حاملگی از دزوژسترل به عنوان پروژستوژن استفاده می شود؟

- الف- نسل اول
- ب- نسل دوم
- ج- نسل سوم
- د- هر سه

۲- قرص های کونتراسپتیو توام با کدام مکانیسم عمل نمی کنند؟


- الف- ایجاد فیدبک منفی روی هیپوفیز خلفی و مهار ترشح FSH
- ب- ممانعت از ترشح LH و جلوگیری از تخمک گذاری
- ج- ممانعت از نفوذ اسپرم از طریق ویسکوز کردن موکوس در دهانه رحم
- د- تغییر آندومتر به نحوی که مناسب برای لانه گزینی نباشد.

۳- کدامیک از عوارض معمول قرص های توام هستند؟


- الف- پررنگ شدن پوست به ویژه در قسمت فوقانی صورت و پیشانی
- ب- افزایش وزن
- ج- آمنوره پس از قطع مصرف
- د- هر سه

۴- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

- الف- در خانم های سیگاری که قرص توام مصرف می کنند ترومبوآمبولیسم کمتر است.
- ب- در خانم های بالای ۳۵ سال که قرص توام مصرف می کنند ترومبوآمبولیسم بیشتر است.
- ج- قرص های کونتراسپتیو خوراکی باعث کاهش فشار خون می شوند.
- د- قرص های کونتراسپتیو خوراکی سرطان کبد را به طور چشم گیری افزایش می دهند.



- ۵- خطر ترومبوآمبولیسم در کدام مورد بیشتر است؟
الف- قرص های کونتراسپتیو نسل دوم با استروژن کمتر از ۵۰ میکروگرم
ب- قرص های نسل سوم حاوی desogestrel یا gestodene
ج- حاملگی
د- در هر سه مورد برابر است
- ۶- به موجب مطالعات اپیدمیولوژیک با مصرف قرص های ضد حاملگی خوراکی احتمال ابتلا به چه نوع سرطانی زیاد می شود؟
الف- سرطان پستان
ب- سرطان تخمدان
ج- سرطان آندومتر
د- هر سه
- ۷- استفاده از قرص های ضد حاملگی خوراکی کدامیک را در خانم های در سنین باروری ایجاد می کنند؟
الف- maternal mortality
ب- اختلالات مربوط به پرئود
ج- کم خونی فقر آهن
د- هیچ کدام
- ۸- قرص های کونتراسپتیو تنها - پروژستوژن برای کدام مورد مناسب نمی باشد؟
الف- خانم های با سن کم
ب- خانم های با ترومبوز وریدی
ج- خانم هایی که با استروژن فشار خون آن ها بالا می رود
د- خانم های شیرده و مبتلا به فیبروم رحم
- ۹- مصرف هم زمان کدامیک با کونتراسپتیوهای Progestogen-only نمی تواند باعث شکست درمان شود؟
الف- آمپی سیلین
ب- ریفامپین
ج- کاربامازپین
د- گریزنوفلووین
- ۱۰- کدامیک از contraceptives for men فانکشن آندوکرینی بیضه ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟
الف- Buserelin
ب- Gossypol
ج- Testosterone
د- هر سه



۱۱- خانمی ۲۳ ساله که از کرمپ شدید شکم، خونریزی شدید ماهانه، سر درد و تحریک پذیر بودن در چند روز اول سیکل قاعدگی خود شکایت داشت توسط پزشک معالج تحت درمان با قرص منوفازیک حاوی اتینیل استرادیول و لوونورسترول قرار گرفت. علایم مثل کرمپ شکمی و زیادی خونریزی ماهانه او اصلاح شد ولی در روز ۱۷ سیکل BTB داشته و آکنه او بدتر شد. کدامیک از اقدامات زیر توسط پزشک او صحیح تر خواهد بود:

الف- عوض کردن قرص به قرصی حاوی استروژن بیشتر

ب- عوض کردن قرص به قرصی حاوی فعالیت آندروژنی کمتر

ج- عوض کردن قرص به قرصی حاوی فعالیت پروژسترونی بیشتر

د- عوض کردن قرص به قرصی حاوی فعالیت پروژسترونی بیشتر و فعالیت آندروژنی کمتر

۱۲- قرار است در خانم ۳۵ ساله‌ای که به مدت ۴ سال از قرص‌های کونتراسپتیو توام استفاده می‌کند در دو ماه آینده جراحی بزرگی انجام شود. کدامیک از اقدامات زیر برای او مناسب تر است؟
الف- قطع قرص ضد حاملگی یک ماه قبل از جراحی و آغاز دوباره آن پس از جراحی موقعی که قادر به سرپایی بودن باشد.

ب- قطع قرص ضد حاملگی یک ماه قبل از جراحی و آغاز دوباره آن بلافاصله پس از جراحی

ج- ادامه استفاده از قرص ضد بارداری قبل و پس از جراحی

د- اقدام به مصرف آسپیرین و وارفارین یک ماه قبل از جراحی


۱۳- خانمی مایل است در دو سال آینده از یک روش جلوگیری از حاملگی استفاده کند ولی مایل است از روشی استفاده کند که پس از اتمام دو سال، باروری او به تاخیر نیافتد. کدامیک از روش‌های زیر دوره ناباروری طولانی‌تر دارد؟

الف- قرص‌های توام

ب- Depo-provera (پروژستین تزریقی هر سه ماه یک بار)

ج- Norplant (پروژستین کاشتنی زیر پوستی)

د- Progestin. IUD



۱۴- مصرف کدامیک از داروهای زیر همراه قرص های کونتراسپتیو توام باعث افزایش خطر حاملگی نمی شود؟

- الف- ریفامپین
ب- گریزئوفلوپین
ج- اریترومايسين
د- فنی تویین

۱۵- کدامیک به منظور poscoital contraception موثر است؟

- الف- لوونورسترول + یک استروژن
ب- میفه پریستون
ج- IUD
د- هر سه

مقاله «مقاومت به انسولین در درمان و کنترل دیابت نوع II»

۱۶- همه عوامل زیر بر «مقاومت انسولین» تاثیر می گذارند به غیر از:

- الف- بی تحرکی
ب- چاقی
ج- رژیم غذایی پرچرب
د- اختلالات خودایمن

۱۷- مطالعه IRAS رابطه میان «مقاومت به انسولین» و چه عاملی را نشان داد

- الف- آترواسکلروز
ب- اختلالات پلاکتی
ج- انفارکتوس میوکارد
د- سکتة مغزی


۱۸- دیس لیپیدمی همراه «مقاومت به انسولین» با کدام ویژگی زیر مشخص می شود

- الف- افزایش تری گلیسرید - افزایش HDL-LDL متراکم و کوچک
ب- افزایش تری گلیسرید - کاهش HDL - وجود LDL کوچک و متراکم
ج- کاهش تری گلیسرید - افزایش LDL - کاهش HDL
د- افزایش تری گلیسرید - کاهش HDL - افزایش LDL

۱۹- «مقاومت به انسولین» از طریق ناکارآمد کردن سلول های اندوتلیوم در ترشح کدام عامل به

پُرفشاری خون (هیپرتانسیون) منجر می شود

- الف- tPA
ب- پروستاگلین
ج- NO
د- TXA₂



۲۰- میزان هموگلوبین گلوکوزیله (HbA_{1c}) در افراد طبیعی و غیر دیابتی چند درصد باید باشد

الف- ۶ <

ب- ۷ <

ج- ۸ <

د- ۱۰ <

۲۱- در انسان غلظت PPAR γ در کدام سلول بالاتر است.

الف- سلول های بتای پانکراس

ب- سلول های کبدی

ج- سلول های عضله اسکلتی

د- سلول های چربی

۲۲- تروگلی تازون (Rezulin) به علت کدام عارضه از بازار دارویی جمع آوری شد.

الف- اختلالات انعقادی

ب- آسیب های قلبی

ج- صدمات کلیوی

د- صدمات کبدی

۲۳- عمده ترین عارضه جانبی تiazولیدین دیون های موجود در بازار کدام است.

الف- آنمی، ادم و افزایش وزن

ب- سرفه، دانه های جلدی

ج- دانه های جلدی

د- اختلالات بینایی

۲۴- افزایش وزن در اثر مصرف تiazولیدین دیون ها چه ویژگی دارد.

الف- با تک درمانی بیشتر است.

ب- در اثر مصرف هم زمان با انسولین بیشتر می شود.

ج- در اثر مصرف هم زمان با انسولین کمتر می شود.

د- در اثر مصرف هم زمان با سولفونیل اوره ها کمتر می شود.

۲۵- در مبتلایان به نارسایی کلیه و بیماران تحت همودیالیز کدام عبارت در مورد تiazولیدین


دیون ها مصداق دارد.

الف- Rosiglitazon و Pioglitazon هر دو منع مصرف دارند.

ب- فقط Rosiglitazon منع مصرف دارد.

ج- فقط Pioglitazon منع مصرف دارد.

د- هر دو دارو قابل مصرف می باشند.



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

پاسخنامه



نام و نام خانوادگی استان شهرستان شماره نظام پزشکی
تعداد پاسخ های صحیح تعداد پاسخ های غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>