




سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

مقاله داروهای جدید تایید شده FDA در سال ۲۰۰۳ « قسمت اول » 

۱- کدام شکل دارویی از Abarelix در دسترس است.

- الف - عضلانی
ب - خوراکی
ج - کاشتنی (Implant)
د - ترانس درمال

۲ - Abarelix به عنوان آنتاگونیست هورمون ریلیزکننده LH (LHRH) برای درمان کدام اختلال تجویز می شود؟

- الف - مولتیپل میلوما
ب - سرطان ریه NSC
ج - سرطان پستان
د - سرطان پروستات

۳ - Abarelix با کدام دارو نیایستی هم زمان تجویز شود؟

- الف - آمیودارون
ب - پانتوپرازول
ج - سیتالوپرام
د - دکسترومتورفان

۴ - قرص پیوسته رهش Alfuzocin برای درمان کدام اختلال مورد تایید قرار گرفته است؟

- الف - بزرگی خوش خیم پروستات
ب - پرفشاری خون
ج - آلوپسی
د - تعویق زایمان



۵- افیکسی (کارآیی) آلفازوسین مشابه کدامیک از داروهای زیر است؟

الف - کلونیدین

ب - Tamsolusin

ج - Atenolol

د - Diltiazem

۶- برای بیماری که ظرف یک سال اخیر فشار خون او به خوبی با دiltiazem کنترل شده، آلفوزوسین (برای BPH) تجویز شده است. برای این بیمار کدام گزینه را باید توصیه کرد؟

الف - عدم مصرف Alfuzocin به علت منع مصرف در این شرایط

ب - کاهش دوز دiltiazem تا حدود ۵۰ درصد

ج - افزایش دوز دiltiazem تا حدود ۵۰ درصد

د - ضرورتی به تغییر وضعیت دارو درمانی بیمار نیست.

۷- داروی Aprepitant توسط کدام ایزوفرم سیتوکروم P450 وسیعاً متابولیزه می شود؟

الف - CYP2D6

ب - CYP2D9

ج - CYP3A4

د - CYP19

۸- Aprepitant در جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی با کدام دارو مصرف می شود؟

الف - فقط کورتیکوستروئید

ب - فقط با آنتاگونیست گیرنده $5-HT_3$

ج - کورتیکوستروئید و آنتاگونیست $5-HT_3$

د - فقط پرومتازین

۹- عبارت درست در مورد Aprepitant کدام است؟

الف - این دارو حتماً باید با غذا مصرف شود.

ب - مصرف هم زمان این دارو با ترفنادین بلامانع است.

ج - این دارو به طور معمول موجب بی خوابی می شود.

د - در مراحل آخر بیماری کلیه (ESRD) ضرورتی برای تنظیم دوز این دارو وجود ندارد.



۱۰- از نظر فارماکولوژیک، Epinastine شبیه کدامیک از داروهای زیر است؟

- الف - Olopatadine
ب - سایمتیدین
ج - بروم هگزین
د - Omeperazol

۱۱- نکته مهم در توصیه به بیماری که مصرف Epinastine را آغاز می‌کند، کدام است؟

- الف - روزانه چهار بار هر بار ۲ قطره مصرف می‌شود.
ب - قبل از چکاندن قطره، لنز تماسی باید از چشم خارج گردد.
ج - در صورت مصرف این دارو، از رانندگی خودداری شود.
د - برای کاهش تحریکات ناشی از لنز، این دارو به کار رود.

۱۲- داروی Gefitinib مسدود کننده گیرنده‌های زیر است؟

- الف - α_1
ب - $5-HT_3$
ج - EGF
د - β_2

۱۳- داروهای ذکر شده در کدام گزینه با Gefitinib تداخل ایجاد می‌کنند؟

- الف - Epinastine و Olopatadine
ب - Abarelix و Alfuzocin
ج - ریفامپیسین و ایتراکونازول
د - الکل و سیگار

۱۴- چند درصد بیماران تحت درمان با Gefitinib ممکن است دچار بیماری ریوی اینترستیشیل

(ILD) بشوند؟

- الف - یک دهم
ب - یک
ج - ده
د - بیست

۱۵- ایباندرونیت برای کدامیک از وضعیت‌های زیر تجویز می‌شود؟

- الف - صرع
ب - هیپرتانسیون
ج - پنومونی
د - اوستئوپروز



۱۶- عارضه شایع در اثر مصرف ایباندرونیت کدامست؟

- الف- ازوفازیت
ب- تشنج
ج- آریتمی قلب
د- سمیت کبدی

۱۷- ابتلا به کدامیک از اختلالات زیر موجب توصیه به عدم مصرف ایباندرونیت خواهد شد؟

- الف- افسردگی
ب- چاقی زیاد
ج- هیپوتانسیون
د- آسیب شدید کلیوی

۱۸- در کدام گزینه مکانیسم اثر Memantin به درستی بیان شده است؟

- الف- تحریک CNS
ب- مهار استیل کولین استراز
ج- مهار اثر اوپیات ها
د- انسداد گیرنده NMDA

۱۹- حداکثر دوز مصرفی Memantin برای عموم بیماران کدامست؟

- الف- ۵mg
ب- ۱۰mg
ج- ۱۵mg
د- ۲۰mg

۲۰- در مورد کینتیک Memantin همه عبارات زیر صحیح است به غیر از:

- الف- جذب گوارشی دارو خوب است.
ب- بخش عمده دارو بدون تغییر با ادرار دفع می شود.
ج- نیمه عمر دارو ۲۰ تا ۲۴ ساعت است.
د- غذا تأثیری بر جذب آن ندارد.



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

پاسخنامه



نام و نام خانوادگی..... استان..... شهرستان..... شماره نظام پزشکی.....
تعداد پاسخ های صحیح..... تعداد پاسخ های غلط..... نمره به درصد..... نمره بازآموزی.....

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی

«داروهای جدید تایید شده FDA در سال ۲۰۰۳» قسمت اول

شماره ۹، مهر ۸۳، صفحات ۶ تا ۲۱

(۱)* (۲) (۳) (۴) (۵)**

۱- محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.

۲- مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.

۳- نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.

۴- مقاله برای خواننده مفهوم بود.

۵- مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می شد.

۶- مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به وجود می آورد.

۷- سوالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.

(۱)* - قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می باشم.

(۵)** - ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.

ستون های مابین حد وسط اظهار نظر می باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....
.....
.....

مدعی تولید کاملترین، قویترین و سریعترین نرم افزار داروخانه در کشور هستیم

داروخانه ۲۰۰۲

- اولین نرم افزار داروخانه تحت سیستم Windows با فرمت تایید شده سازمان تامین اجتماعی
- پشتیبانی قوی، ضمانت یکساله و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- بهره برداری شده در بیش از ۳۰۰ داروخانه تهران و شهرستان
- فروش اقساطی با قیمت باور نکردنی

در بهینه سازی این نرم افزار از نظریات بیش از ۶۰ داروساز و کارشناس داروخانه و امور بیمه بهره جسته ایم که محصول تلاش ما نرم افزار داروخانه با قابلیت‌های زیر می باشد:

- پذیرش نسخ بصورت کاملاً هوشمند در کوتاهترین زمان ممکن
 - امکان ورود نام کالا / دارو به چهار طریق مروف اختصاری، کد دارو و مروف اولیه نام دارو و قیمت دارو
 - قابلیت افزودن انواع بیمه و تغییر درصد فرانشیز، مق فنی، قیمت داروها و ...
 - دارای بخش کامل داروهای ترکیبی با قابلیت چاپ برچسب برای ظروف داروهای ترکیبی
 - انبارداری بسیار قوی و دارای امکان فروج کالا به صورت فروش و امانی و ...
 - اعمال محدودیت دارویی بر اساس تخصص پزشک تجویز کننده، مقدار دارو و نوع بیمه
 - قابلیت اعمال داروهای مشابه
 - فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال اممر و داروهای گیاهی
 - کمک به بازخوانی نسخه های نامخوانا با تایپ چند حرف از نام دارو
 - کنترل تصادفات دارویی با امکان افزایش بانک اطلاعاتی
 - چاپ صورتمساب بر روی نسخه بیمار
 - امکان فروش فوری داروهایی که هنوز به انبار وارد نشده اند
 - کنترل خودکار تاریخ انقضای داروها
 - کنترل از راه دور امور داروخانه بدون حضور در محل داروخانه
 - تهیه گزارش جهت بیمه های مختلف به صورت چاپی و دیجیتلی
 - برنامه کامل مسابداری داروخانه شامل ورود و خروج پول و چک و حقوق و مخارج
 - امکان مشفص نمودن زمان دقیق و کاربر ثبت کننده هر نسخه جهت بهره برداریهای بعدی
 - تهیه صورت کسری انبار به تفکیک شرکتهای پخش دارویی
 - ارائه یک نرم افزار جهت راه اندازی مجدد برنامه در صورت بروز اشکالات سیستم عامل Windows
- آماده همکاری با انجمنهای داروسازان شهرستانها

آدرس: خیابان توانیر، بالاتر از پل همت، نرسیده به میدان ونک، پلاک ۴۹، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۸۷۷۷۹۹۵-۹۱۲۱-۹۷۹۲۶-۰۹۱۲۱-۳۱۹۲۴-۰۹۱۲۱-۳۱۹۲۴ E-mail: sclakteb@hotmail.com www.sclakteb.com