

## سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

### مقاله اکستازی (ECSTASY) چیست؟

- ۱- اکستازی با واسطه کدام میانجی در مغز عمل می کند؟
- الف- نورآدرنالین  
ب- دوپامین  
ج- سروتونین  
د- هیستامین
- ۲- اثرات فیزیکی اکستازی در بدن کدام است؟
- الف- برادیکاردی  
ب- هیپرترمی  
ج- کاهش فشار خون  
د- شلی عضلات
- ۳- شروع اثر اکستازی از راه خوراکی پس از چه مدت ظاهر می شود؟
- الف- ۳۰-۴۰ دقیقه  
ب- ۱-۲ ساعت  
ج- ۲-۴ ساعت  
د- ۳۰-۵۰ ثانیه
- ۴- اثرات روانی ناشی از اکستازی کدام است؟
- الف- افسردگی  
ب- حالت پارانوئید  
ج- محرک موئسی  
د- هر سه



- ۵- کدامیک از مواد مشابه زیر را معمولاً با اکستازی مخلوط می‌کنند؟
- الف- متیل فنیدات  
ب- کدئین  
ج- فنیل آفرین  
د- متیل دی اکسی آمفتامین

### مقاله نقش تعدیل کننده های عملکرد لوکوترین ها در درمان آسم

- ۶- برای کدامیک از جنبه های آسم در دهه اخیر دارو تهیه شده است؟
- الف- احتقان بینی  
ب- تخفیف التهاب  
ج- کاهش خلط  
د- قطع خس خس سینه
- ۷- شکل مطلوب داروهای برونکودیلاتور برای مبتلایان به آسم کدام است؟
- الف- خوراکی  
ب- تزریقی  
ج- استنشاقی  
د- استعمالی (از طریق رکتوم)
- ۸- مصرف گلوکوکورتیکوئیدهای استنشاقی در کدام صورت موجب بروز عوارض ناخوشایند می‌شود؟
- الف- به مقدار زیاد  
ب- با فاصله طولانی  
ج- همراه با برونکودیلاتورها  
د- در حالت ناشتا
- ۹- کاهش تولید کدامیک از انواع ایمونوگلوبولین به بهبود التهاب در آسم کمک می‌کند؟
- الف- IgG  
ب- IgE  
ج- IgA  
د- IgM



۱۰- آخرین داروی انتخابی، بعد از عدم رسیدن به پاسخ درمانی مطلوب با داروهای متعارف، کدام

است؟

- الف - تتوفیلین  
ب - سالبوتامول  
ج - افدرین  
د - متوترکسات

۱۱- اینترلوکین - ۴ (IL-4) موجب کدامیک از آثار زیر می شود؟

- الف - افزایش تولید IgE  
ب - کاهش تولید IgE  
ج - افزایش تولید IgG  
د - کاهش تولید IgG

۱۲ - Zileuton مهارکننده کدام آنزیم است؟

- الف - سیکلواکسیژناز - ۱  
ب - سیکلواکسیژناز - ۲  
ج - ۵ - لیبواکسیژناز  
د - فسفولیپاز A<sub>2</sub>

۱۳ - همه عوامل زیر می توانند موجب انسداد مجاری هوایی افراد سالم شوند به غیر از:

- الف - هیستامین  
ب - لوکوترین D<sub>4</sub>  
ج - لوکوترین E<sub>4</sub>  
د - FLAP


۱۴ - کدامیک از داروهای زیر می تواند در مواردی موجب افزایش آنزیم های کبدی شود؟

- الف - زفیرلوکاست  
ب - مونته لوکاست  
ج - پران لوکاست  
د - زیلوتن

۱۵ - مبتلایان به آسم حساس به کدام دارو برای استفاده از تعدیل کننده های لوکوترین ها، کاندیدا

هستند؟

- الف - استامینوفن  
ب - آسپیرین  
ج - سایمتیدین  
د - پروپرانولول



۱۶- کدامیک از داروهای زیر در شمار داروهای جدید آسم در سال های اخیر به شمار می آیند؟

- الف- سالبوتامول  
ب- بکلومتازون  
ج- تنوفیلین  
د- زفیرلوکاست

۱۷- انوزینوفیلی عارضه نادر ناشی از مصرف کدام دارو به شمار می آید؟

- الف- افدرین  
ب- مونته لوکاست  
ج- آمینوفیلین  
د- کرومولین سدیم

۱۸- نام تجاری داروی مونته لوکاست کدام است؟

- الف- Singular  
ب- Accolate  
ج- Zyflo  
د- Onon

۱۹- شکل دارویی مخصوص کودکان در کدام دارو، جویدنی است؟

- الف- پرن لوکاست  
ب- مونته لوکاست  
ج- زفیرلوکاست  
د- زیلوتن

۲۰- اندازه گیری کدامیک از انواع لوکوترین در ادرار جهت پایش تولید لوکوترین ها در پاسخ به محرک های انتخابی به کار می رود؟

- الف- A<sub>4</sub>  
ب- B<sub>4</sub>  
ج- C<sub>4</sub>  
د- E<sub>4</sub>



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

## پاسخنامه ۸



نام و نام خانوادگی..... استان..... شهرستان..... شماره نظام پزشکی.....  
تعداد پاسخ های صحیح..... تعداد پاسخ های غلط..... نمره به درصد..... نمره بازآموزی.....

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



## نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی  
«اکستازی (ECSTASY) چیست؟»

شماره ۱۰، آبان ۸۳، صفحات ۶ تا ۹

(۱)\* (۲) (۳) (۴) (۵)\*\*

۱ - محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.

۲ - مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.

۳ - نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.

۴ - مقاله برای خواننده مفهوم بود.

۵ - مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می شد.

۶ - مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به وجود می آورد.

۷ - سوالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.

(۵)\*\* - ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.


(۱)\* - قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می باشم.

ستون‌های مابین حد وسط اظهار نظر می باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....  
.....  
.....



## نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی

«نقش تعدیل کننده‌های عملکرد لوکوترین‌ها در درمان آسم»

شماره ۱۰، آبان ۸۳، صفحات ۱۰ تا ۲۰

(۱)*	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)**	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱ - محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲ - مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳ - نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴ - مقاله برای خواننده مفهوم بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵ - مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می‌شد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶ - مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به وجود می‌آورد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷ - سؤالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.

(۱)\* - قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می‌باشم.  
 (۵)\*\* - ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.  
 ستون‌های مابین حد وسط اظهار نظر می‌باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....

.....

.....