

سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

سیستم سیتوکروم P450 و تداخل های دارویی بالینی مهم 

۱- به هنگام تداخل سایمتیدین و تتوفیلین، حداکثر غلظت تتوفیلین پس از چه مدتی به دست می آید؟

- الف- ۲۴ ساعت
ب- ۹۶ ساعت
ج- ۴۸ ساعت
د- ۱۲ ساعت

۲- فلوکستین برای کدامیک سوبسترا می باشد؟


- الف- 2E1
ب- 2B6
ج- 2C9
د- 2D6

۳- پروپرانولول سوبسترای کدامیک می باشد؟

- الف- 2C19
ب- 2C9
ج- 2D6
د- 2C19 و 1A2

۴- در یک بیمار مصروع که کاربامازپین استفاده می کند، کدام یک از داروهای زیر برای درمان زخم معده مناسب است؟

- الف- لانزوپرازول
ب- پانتوپرازول
ج- اومپرازول
د- هیچ کدام



■ **جناب آقای دکتر جوانبخت** در نامه خود برای رازی چنین نگاشته اند:

«... تبریکات صمیمانه اینجانب را پذیرا باشید و به کلیه همکاران مجله ابلاغ فرمایید.

انشاء... برای یکایک دست اندرکاران مجله سالی خوش توام با سلامتی و سرافرازی در پیش رو باشد. ما یکایک برگه های مجله را قدر می نهیم و می دانیم زحمات زیادی برای آن کشیده می شود. کاشکی کاری از دستان غیر خوشنویس من برمی آمد که دریغ نمی کردم. به هر حال، آرزوی سلامتی برای تمامی دست اندرکاران مجله خودمان رازی را دارم.


اسامی تمامی هیات تحریریه نام های آشنا و دوستان قدیمند. یکایک را سلام و تهنیت برسانید، اگر در جایی یا راهی به قول معروف به قلمی یا درمی توانستم کمک کنم بفرمایید.

ما با پدیده های جدید مواد مخدر بیگانه ایم روزانه چندین مراجعه از سوی مادرانی که

فرزندانشان یک قدم اشتباه برداشتند و گرفتار شده اند، داریم. لطفاً در حد شناسایی و روش های درمان این معضل کمی بنویسید. در زمینه داروهای ضد اضطراب روش های مقابله با اضطراب و راه های درمان - چه دارویی و چه غیر دارویی - هم بنویسید...»

■ **دکتر سراجی** در نامه خود برای نشریه رازی نوشته اند:

«... سلام و عرض ادب دارم، مستدعی است در صورت امکان عناوین و سرتیتر موضوعات علمی و اجتماعی در برگ اول مجله در ذیل نام ماهنامه قید شود، چرا که در زمان نیاز به این موضوعات، راحت تر به آن ها دسترسی خواهیم داشت و هم چنین در صورت امکان نسبت به راه اندازی سایت مجله در اینترنت و گنجاندن موضوعات در website اقدام مقتضی را معمول فرمایید...»



لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.


پاسخنامه ۱۲



نام و نام خانوادگی استان شهرستان شماره نظام پزشکی

تعداد پاسخ های صحیح تعداد پاسخ های غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



۵- کدامیک از ترکیبات زیر به هنگام مصرف هم زمان با ترفنادین سبب بروز آریتمی نمی شود؟

الف- کتوکونازول با دوز ۲۰۰ میلی گرم در روز

ب- ایتراکونازول با دوز ۳۰۰ میلی گرم در روز

ج- فلوکونازول با دوز ۱۵۰ میلی گرم در روز

د- اریترومايسين با دوز ۲۵۰ میلی گرم در روز

۶- منع مصرف استمیزول با سرتالین به دلیل مهار کدام آنزیم می باشد؟

ب- CYP2D6

الف- CYP2C9

د- CYP2E1

ج- CYP3A4

۷- تجویز هم زمان فلودیپین با ایتراکونازول منجر به کدام عارضه می شود؟

ب- ایست قلبی

الف- ادم پا و قوزک

د- سرگیجه

ج- بثورات پوستی

۸- مصرف هم زمان مسددهای کانال کلسیمی و ریتوناویر باعث چه تغییری در سطح زیرمنحنی

این دارو می شود؟

ب- افزایش به میزان سه برابر

الف- کاهش به میزان دو برابر

د- افزایش به میزان دو برابر

ج- کاهش به میزان چهار برابر

۹- چه مقدار مصرفی از فلوکستین باعث چهاربرابر افزایش در حداکثر غلظت سرمی دزیپرامین

می شود؟

ب- ۴۰ میلی گرم در روز

الف- ۲۰ میلی گرم در روز

د- ۳۰ میلی گرم در روز

ج- ۱۰ میلی گرم در روز

۱۰- کدام دارو به هنگام مصرف با متادون باعث بروز سندرم قطع نمی گردد؟

ب- کاربامازپین

الف- فنی توین

د- فنو باربیتال

ج- سالبوتامول