



سؤالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

ملکول‌های دارویی تایید شده توسط FDA در سال ۲۰۰۵


- ۱ - هیپوگلیسمی عارضه جانبی احتمالی کدامیک از داروهای زیر است؟
الف - نلارابین
ب - آباتاسپت
ج - هیالورونیداز
د - مکاسرمین
- ۲ - داروی خوراکی برای حذف آهن سربار در بیماران تالاسمی کدام است؟
الف - Defroxamin
ب - Exenatide
ج - Deferasirox
د - Entecavir
- ۳ - عبارت نادرست در مورد Exenatide کدام است؟
الف - مقلد Incretin است.
ب - درمان تکمیلی برای بهبود کنترل قند خون در مبتلایان به دیابت قندی نوع II است.
ج - یک آگونیست طولانی اثر برای گیرنده پپتایدی شبه گلوکاگن (GLP-1) محسوب می‌شود.
د - دارو به صورت خوراکی - بعد از صرف صبحانه - تجویز می‌شود.



- ۴ - از تزریق کدام دارو به داخل و یا در اطراف ناحیه عفونی باید خودداری شود؟
- الف - Entecavir
ب - هیالورونیداز
ج - Exenatide
د - Mecasermin
- ۵ - کدام یک از موارد زیر عارضه جانبی احتمالی میکافونژین محسوب نمی‌شود؟
- الف - تغییر آزمون‌های عملکرد کبدی
ب - بالا رفتن BUN
ج - هایپر گلیسمی
د - آنمی همولیتیک
- ۶ - کدام یک از گزینه‌های زیر «پیش دارو» بوده در بدن به فرم فعال تبدیل می‌گردد؟
- الف - نلارابین
ب - تییراناویر
ج - اکستاتاید
د - مکاسرمین
- ۷ - تداخل داروهای استاتینی با کدام دارو می‌تواند منجر به میوپاتی و رابدومیولیز شود؟
- الف - میکافونژین
ب - مکاسرمین
ج - نلارابین
د - تییراناویر
- ۸ - عبارت نادرست در مورد Nepafenac کدام است؟
- الف - یک پیش دارو است
ب - به صورت سوسپانسیون چشمی عرضه شده و مصرف می‌شود.
ج - نفوذ آن در قرنیه سریع است
د - در سطح چشم هیدرولیز شده به فرم فعال تبدیل می‌شود.
- ۹ - عبارت صحیح در مورد انسولین Detemir کدام است؟
- الف - طول اثر دارو بیش از ۲۴ ساعت است.
ب - قابل تزریق توسط پمپ انفوزیون انسولین است.
ج - فقط برای دیابتی‌های نوع ۱ قابل استفاده است.
د - جذب انسولین NPH از آن آهسته‌تر است.



- ۱۰ - Abatacept برای کدام دسته از بیماران به کار می‌رود؟
الف - مبتلایان به آسم
ب - آرتریت روماتوئید
ج - زخم‌های گوارشی
د - لوسمی
- ۱۱ - همه داروهای زیر مسدودکننده TNF (عامل نکروز کننده تومور) هستند به غیر از:
الف - Enbrel
ب - Remicade
ج - Hymira
د - MTX
- ۱۲ - کاربرد تایید شده Canivaptan کدام است؟
الف - هیپوناترمی / هیپوولمی
ب - هیپوناترمی / اوولمی
ج - هیپرکالمی / هیپوولمی
د - هیپرکالمی / هیپروولمی
- ۱۳ - از کدام دارو به‌عنوان Enzyme Replacement Therapy استفاده می‌کنند؟
الف - Galsulfase
ب - نلارابین
ج - لنالیدوماید
د - اکسناتاید
- ۱۴ - شایع‌ترین عارضه جانبی لنالیدوماید کدام است؟
الف - زخم گوارشی
ب - نفریت بینابینی
ج - ترومبوسیتوپنی
د - تشنج
- ۱۵ - برای درمان نارسایی رشد در کودکان کدام دارو تجویز می‌شود؟
الف - تیپراناویر
ب - آباتاسپت
ج - کنی‌واپتان
د - مکاسرمین
- ۱۶ - عبارت صحیح در مورد «پرام‌لین‌تاید» کدام است؟
الف - این دارو به خودی خود موجب هیپوگلیسمی نمی‌شود.
ب - انسولین و «پرام‌لین‌تاید» را می‌توان در یک سرنگ مخلوط کرد.
ج - می‌توان این دارو را جایگزین انسولین نمود.
د - این دارو همان ملکول آمیلین است که بدون هر گونه تغییری به‌طور صنعتی تهیه شده است.



۱۷ - داروی خواب‌آوری که آگونیست گیرنده‌های ملاتونینی است کدام است؟

- الف - فنوباریتال
ب - فلورازپام
ج - رامل‌تئون
د - سورافنیب

۱۸ - برای کارسینوما‌ی سلول‌های کلیه کدام دارو تایید شده است؟


- الف - کنی‌واپتان
ب - سورافنیب
ج - لنالیدوماید
د - آباتاسپت

۱۹ - Tigecyclin از کدام داروی تتراسیکلین به دست آمده است؟

- الف - اکسی‌تتراسیکلین
ب - دمکلوسیکلین
ج - داکسی‌سیکلین
د - ماینوسیکلین

۲۰ - عارضه جانبی خطرناک «تیگه‌سیکلین» کدام است؟

- الف - کولیت پسودوممبران
ب - تغییر رنگ دندان‌ها
ج - تهوع و استفراغ
د - حساسیت به نور




لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخنامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخها را نزد خود نگه دارید.

پاسخنامه ۲



نام و نام خانوادگی استان شهرستان شماره نظام پزشکی
تعداد پاسخهای صحیح تعداد پاسخهای غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۰



نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی
ملکول‌های دارویی تایید شده توسط FDA در سال ۲۰۰۵

شماره ۲، اسفند ۸۵، صفحات ۶ تا ۳۰

۱	۲	۳	۴	۵	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱ - محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲ - مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳ - نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴ - مقاله برای خواننده مفهوم بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵ - مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می‌شد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶ - مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به وجود می‌آورد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷ - سوالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.

(۱)* - قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می‌باشم. (۵)** ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستم.
ستون‌های مابین حدوسط اظهار نظر می‌باشند.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست؟
(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....

.....

.....