



گزیده‌های ممنهای پیشست

گزیده مطالب رازی، پیشست سال از این در همین ماه

گردآوری و تدوین: دکتر مجتبی سرکندی

مقدمه

زیرعنوان بالا مطالبی از رازی ۲۰ سال پیش در همین ماه ارایه می‌شود. گذشت ۲۴ سال و خردادی از انتشار اولین شماره رازی، نامه اعمالمان را آنقدر قطور و سنگین کرده که بشود گاهی که دلمان تنگ آن روزها می‌شود به شماره سنگین و وزین صحافی شده هر سال نگاهی بیاندازیم، تورقی بکنیم صفحاتی چند از آن‌ها را بخوانیم ... حالمان خوب شود. آنقدر انرژی بگیریم که همچون مدیر مسؤول محترم و سردبیر نازنین پا بر زمین محکم کنیم که: «به هر حال ما ادامه خواهیم داد». این سر زدن‌ها به شماره‌های پیشین ایده‌ای را در ذهن نشاند که گزیده‌هایی از همان شماره و صفحات مشابه ماه انتشاراتی فعلی مان گزین کنیم و شما را نیز در این «دلشدگی» با خودمان شریک نماییم.

خواننده‌های قدیمی آن روزها برایشان زنده می‌شود و تازه خواننده‌های رازی هم پی می‌برند که پیشست سال پیش رازی چه نوشت در مورد عرصه دارو در ایران و جهان.

به هر حال، به جستجوی زمان از دست رفته برآمدیم که با قدری اغراق و اغماض و با استعاره‌ای ادبی «بهشت گمشده» دست به قلم‌های رازی بوده است، بهشت گمشده‌ای که گفته‌اند:

«بهشت گمشده» همان گذشته‌ای است که برای همیشه از دست داده‌ایم، ولی ما قطعاتی از آن گذشته را در جلد های صحافی شده از تعریض زمانه مصون داشتیم.

مطالب این شماره گزیده‌ها به شرح زیر است:

۱ - فهرست مطالب در شماره خرداد ماه ۱۳۷۴ / به کوشش دکتر مجتبی سرکندی

۲ - فارماکوکنومی (اقتصاد دارویی) / دکتر حمید صدری

۳ - نقش داروساز در راهنمایی مادران جوان / دکتر جمشید کریمی‌زاده

۴ - موشکافی یک حقیقت / دانشجویان داروسازی اصفهان

فهرست مقالات خردادماه ۱۳۷۴

تهیه و تنظیم: دکتر مجتبی سرکنی

عنوان	منابع
خرداد ماه محزون / دکتر سید محمد صدر	۱
مروری بر اعمال لوله گوارش / دکتر فرج شادان	۲
درمان سکته مغزی / دکتر سعید سمنانیان، فرشاد علیزاده منصوری	۳
عارض خونی داروها / دکتر سید حسام الدین نفرش	۴
فارماکوакونومی (اقتصاد دارویی) / دکتر حمید صدری	۵
پرسش و پاسخ علمی / دکتر مرتضی شمینی	۶
نقش داروساز در راهنمایی مادران جوان / دکتر جمشید کریمی‌زاده	۷
از حقیقت تا واقعیت «قسمت چهارم» / دکتر فریدون سیامک‌نژاد	۸
لزوم کنترل نرخ رشد جمعیت / منصور احمدلو	۹
دو مطلب بهداشتی / دکتر بهنام اسماعیلی	۱۰
موشکافی یک حقیقت / دانشجویان داروسازی اصفهان	۱۱
دیدگاهها	۱۲
رازی و خوانندگان	۱۳

ترجمه: دکتر حمید صدری

فارماکوакونومی

اقتصاد دارویی

فارماکوакونومی (اقتصاد دارویی)

مقدمه: طی چند سال اخیر، با گسترش واژه‌نامه‌های دارویی و پزشکی، ما واژه‌های جدیدی نظری آنالیز هزینه - منفعت (Cost Benefit Analysis)، آنالیز هزینه اثربخشی (Cost effectiveness Analysis) و فارماکوакونومی (اقتصاد دارویی) را مشاهده می‌کنیم. این واژه‌های جهت بررسی ارزش دارو و یا هرگونه مداخله درمانی دیگر در سیر درمان یک بیماری به کار گرفته می‌شوند.

اقتصاد دارویی چیست؟

فارماکوакونومی جایگاه خود را در مطالب دارویی از اوایل دهه ۸۰ میلادی پیدا کرده ولی نظم حاکم بر ارزش‌های اقتصادی در برنامه‌های بهداشتی چه از نظر تخصصی و یا عامه در دو دهه گذشته رشد زیادی یافته است. آنالیز اقتصادی در این مبحث شامل کاربرد جنبه‌های تئوریک اقتصاد برای مداخله در حوزه بهداشتی است. مطلبی که ارزیابی اقتصادی بهداشت و تکنولوژی وابسته به آن را خاص می‌کند، وجود عواملی انسانی است، عواملی مانند توقع فرد در

موردنیازی حاصل از درمان بیماری. فارماکوакونومی زیرشاخه‌ای از آنالیز اقتصادی است و در ساده‌ترین شکل می‌توان آن را آنالیز تشریحی هزینه یک دارو درمانی خاص نسبت به سیستم بهداشتی و اجتماع دانست. به عبارت دیگر، ما هزینه‌های وارد بر سیستم ناشی از این درمان را با ارزش‌های حاصل از این درمان در قالب واژه سلامت مقایسه می‌کنیم (افزایش طول عمر و جلوگیری از مرگ و میر). امروزه علاقه زیادی به کاربرد اصول ارزش‌گذاری اقتصاد دارویی در دارودرمانی

درمان برای بیماری را دارند که به علی نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً مقایسه کرد.

چرا به فارماکوакونومیک نیاز داریم؟

به نظر می‌رسد که در ظاهر فارماکوакونومیک نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری داروسازها در ارتباط مستقیم با اجتماع نداشته باشد ولی ارزیابی اقتصادی دارو یک اثر جبری بر روی روش‌های کارکرد این افراد خواهد داشت. امروزه مراجع تصمیم‌گیرنده خواهان ارزیابی اقتصادی در پروسه بازنگری به دارونامه‌ها (Formularies) هستند در آینده تصمیم‌گیری برای ورود یک دارو به دارونامه‌ها بیشتر بر مبنای ارزیابی کلی اقتصادی -درمانی آن دارو در ارتباط با هزینه درمان بیماری و یا عواقب ناشی از عدم درمان صحیح آن خواهد بود و به جای آن که تصمیم‌گیری بر مبنای قیمت واحد دارو باشد تصمیم‌گیری‌ها بیشتر دربرگیرنده عواملی مانند هزینه ناشی از عوارض جانبی و نیز اثر کلی دارو روی بیمار برای بازگشت به کار خواهد بود. این دو مثال مطالب اقتصادی هستند که معمولاً چشمپوشی می‌شوند، مگر آن‌که یک ارزیابی کامل فارماکوакونومیک ارایه شود. امروزه در تمام دنیا به منظور استفاده بهینه از منابع مالی در جهت بالا بودن امور بهداشتی از مطالعات اقتصاد دراوی استفاده می‌شود.

برخی مطالب اختصاصی: مقصود از ارزیابی فارماکوакونومیک یک دارودارمانی خاص چیست؟

آیا شما در موقعیتی قرار داشته‌اید که با

دیده می‌شود و عمدتاً به عنوان روش تسهیل تصمیم‌گیری برای هزینه کردن بودجه‌های بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است و از آن می‌توان در تحلیل و روشن شدن تفاوت‌های اقتصادی درمانی ناشی از ورود داروهای جدید به بازار مصرف استفاده نمود.

از این طریق می‌توان مخارجی را که با تجویز یک نسخه برای یک درمان مشخص کرد، به سیستم بهداشتی وارد می‌شود، در مقابل مخارج حاصل از نقطه نظر منافع بهداشتی ناشی از درمان ارزیابی کنیم.

مخارج و هزینه‌های وارد شده بر سیستم شامل موارد روشن و واضحی مانند قیمت دارو و آزمایش‌های تشخیصی، برای ارزیابی درمان و نیز مواردی که کمتر ملموس هستند مانند دستمزدهای از دست رفته به دلیل مرخصی ناشی از عوارض جانبی، هزینه رفت و آمد و غیره مطرح هستند و باید خاطرنشان ساخت که در ارزیابی اقتصادی یک دارو تمامی این جنبه‌ها باید در نظر گرفته شودند. البته مقایسه فارماکوакونومیک دارو وقتي صورت می‌گيرد که این داروها از نظر اثر درمانی و سمیت ارزیابی شده باشند و اگر برتری‌های غیرقابل انکار و قاطع یک درمان و یا عوارض سمی ناشی از درمان با داروی دیگر مورد تایید قرار گرفته باشد، دیگر نیازی به مقایسه و ارزیابی اقتصادی نیست.

آنالیز اقتصادی زمانی انجام می‌گیرد که تفاوت‌های آشکاری از نقطه نظر درمانی وجود نداشته باشد و یا مسؤولان قصد مقایسه دو نوع

- ۱ - آنالیز به حداقل رساندن هزینه Cost Minimization Analysis (CMA)
- ۲ - آنالیز هزینه - اثربخشی Cost (CEA) effectiveness Analysis
- ۳ - آنالیز هزینه - نفع Cost Benefit (CBA) Analysis
- ۴ - آنالیز هزینه - کاربرد Cost Utility (CUA) Analysis
- ۵ - ارزیابی هزینه‌های بیماری Cost of Illness evaluation

همه این آنالیزها به غیر از CIE تلاش در مقایه دو درمان جانشین از لحاظ قیمت و نتایج درماین حاصل، دارند. CIE تلاش در ارزیابی تمام هزینه‌های یک بیماری مشخص در یک جمعیت مشخص دارد. به غیر از CIE چهار آنالیز دیگر کاربرد واقعی بیشتری در فارماکوакونومی دارند که به طور خلاصه در جدول (۱) آورده شده‌اند.

آنالیز به حداقل رساندن هزینه (CMA) در گذشته، تصمیم‌گیری‌ها در مورد داروها بیشتر بر پایه CMA بود. یک مقایسه ساده در مورد قیمت واحد محصول دارویی A (مثلًا دارویی با نام تجاری که به مبلغ دو دلار برای B هر قرص بود) در مقابل محصول دارویی (مثلًا دارویی ژنریک به قیمت ۱/۸ دلار برای هر قرص بود) انجام می‌گرفت. داروی ارزان‌تر ولی با اثر مساوی معمولاً برای ورود به دارونامه انتخاب می‌شد.
این نوع آنالیز برای مقایسه اشکال دارویی

سؤالاتی نظریه مسایل زیر مواجه شده باشید؟
به‌طور مثال: چه داروی ملینی برای درمان طولانی مدت باید در دارونامه‌ها قرار گیرند؟ کدام داروی ضدفسchar خون برای بیماری که دیابت غیروابسته به انسولین دارد، بهترین است؟ کیفیت زندگی بیماری که سرطان داشته و شیمی درمانی می‌شود در چه سطحی باید باشد و چه هزینه‌هایی را باید جهت درمان پرداخت؟ بودجه سالانه بیمارستان برای داروی جدید سذرورم زجر تنفسی نوزادان و یا درمان آنمی ناشی از نارسایی کلیه چه مقدار باید باشد؟ در شرایطی که بودجه یک عامل محدودکننده است، کاربرد اصول اقتصادی برای حل این قبیل سوالات می‌تواند تصمیم‌گیری را تسهیل کند؟ آنالیز اقتصادی اجازه مقایسه درمانی‌های جانشین را که ممکن است از لحاظ کاربرد و دیدگاه‌های درماین متفاوت باشد به ما می‌دهد. همچنین برخی از مسایل احساسی و موضوعی را کنار می‌زند. آنالیز اقتصادی یک مدل بی‌طرف تصمیم‌گیری برای جانشین‌های مورد نظر را در اختیار قرار می‌دهد.

آنالیز اقتصادی اندازه‌گیری هزینه‌های واقعی سیستم بهداشتی و دارویی را آسان‌تر می‌کند و نهایتاً به دلیل تمرکز بر روی نتایج حاصل، یک آنالیز اقتصادی می‌تواند برای ارتقای کیفیت در محیط بهداشتی سهیم باشد.

چه نوع آنالیزهای اقتصادی وجود دارد؟ اصولاً پنج نوع ارزیابی اقتصادی اصلی در زمینه‌های دارویی - بهداشتی وجود دارد؟

جدول ۱ - خلاصه روش‌های آنالیز اقتصادی و دارویی.

روش	واحد هزینه‌های ورودی برای هر دو درمان جانشین	نتایج مشخص شده و حاصل	خروجی یا واحد اندازه‌گیری نتایج برای هر دو جانشین
CMA	واحد پول (ریال)	نتایج باید از هر نظر مشابه باشند. مثال: محلول استنشاقی - Nebule سالبوتامول در مقابل واحد	به دلیل در نظر گرفتن نتایج حاصل قبلی مشابه، نیاز به ارزیابی ندارد.
CEA	واحد پول (ریال)	از هر دو جانشین یک نتیجه مشابه ولی با درجات متفاوت داریم. مثال: هپارین با وزن مولکولی کم در مقابل هپارین استاندارد در پروفیلاکسی ترومبوز	واحدهای طبیعی مثال: mg/dl افزایش هموگلوبین، کاهش فشارخون mmHg یا سالهای طول عمر
CBA	واحد پول (ریال)	اجازه مقایسه جانشین‌هایی با نتایج کاملاً متفاوت را می‌دهد.	واحد پول (ریال)
CUA	واحد پول (ریال)	قابلیت مقایسه جانشین‌ها با نتایج کاملاً متفاوت و نیز تلاش برای در نظر گرفتن جنبه‌های غیراقتصادی یک جانشین مثال: اثر ضد درد، کنترل استفراغ ناشی از شیمی درمانی.	کیفیت سالهای زندگی، توانایی پرداخت، زمان مرخصی، اجزای کیفی شامل سالهای زندگی به دست آمده در اثر درمان و بر پایه کاربرد تجهیزات اندازه‌گیری.

این است که آیا منافع جنبی، ارزش قیمت بالاتر را دارند یا خیر. فقط یک آنالیز موضوعی که انتخاب ارزان‌تر را از لحاظ معیارهای حاصل مشخص می‌کند می‌تواند پاسخ این سؤال باشد.

آنالیز هزینه - نفع (CBA)

CBA شامل مقایسه پولی خالص، هزینه‌های درمان در مقابل منافع حاصل می‌باشد. این نکته مشخص‌کننده این مطلب است که ما می‌توانیم به کلیه جنبه‌های یک درمان شکل پولی (دلاری - ریالی) بدهیم. با بازگشت به مثال آنتی‌بیوتیک ما متوجه می‌شویم که ما به اطلاعات کاملی در ارتباط با قیمت بستり شدن در بیمارستان نیاز داشته که در طرف «هزینه» معادله قرار می‌گیرد و مثلًاً دستمزد‌های از دست رفته در طول بستり شدن در قسمت «سود» معادله قرار می‌گیرد. اگر تصور شود که این عامل تنها ارقام مهم تمایز‌کننده این دو دارو باشد، می‌توان یک نسبت هزینه / نفع را برای مقایسه این داروها محاسبه کرد. جدول (۳) نگاه کلی به محاسبات مربوط به CBA در مورد این دو آنتی‌بیوتیک است. زمانی که نسبت هزینه / نفع درمان‌های مختلف مقایسه می‌شوند. درمانی که بزرگترین ارزش «نفع» را پس از کسر هزینه‌ها دارو، از نقطه نظر اقتصادی بهترین است. برتری روش CBA امکان کاربرد آن برای مقایسه استراتژی درمان بیماری و یا برنامه‌های بهداشتی است. CMA و CEA نمی‌توانند برای این منظور به کار روند. البته، عامل محدودکننده استفاده از CBA دشواری تبدیل بسیاری از فاکتورها مانند «کیفیت

مخالف یک دارو یا آنالوگ‌های یک داروی مادر که فقط به طور جزئی تفاوت‌هایی در آثار فارماکولوژیک دارند، بیشترین کاربرد را دارد، موضوعهای مورد مقایسه در ارتباط با هزینه‌های فرآگیر درمان و احتمالاً هزینه‌های همراه تجویز می‌باشد. هر چند نکته مهم در این قضیه برآورده زینه یک دوره کامل درمان و نه توجه به قیمت واحد هر دارو است. این روش تنها روش معتبر برای بررسی هرگونه تفاوت مربوط به دفعات تجویز یک داروی مشخص است.

آنالیز هزینه - اثربخشی (CEA)

در CEA هزینه‌های کلی (بد مبنای واحد پول) برای یک درمان با منافع ناشی از درمان که با معیارهای طبیعی مثل سال‌های زندگی و یا اصولاً زندگی حفظ شده مقایسه می‌شوند. در زمان اجرای CEA برای دو جانشین دارویی نتایج حاصل از هر کدام مشابه است ولی درجه رسیدن به آن اثر تفاوت دارد (مثال: اثر بالینی مشابه ندارند). برای مثال، شخص می‌تواند دو دارویی را که هر کدام برای درمان یک عفونت خاص تجویز می‌شوند، ارزیابی کند. تصور کنید که داروی A استاندارد طلایی است. آنتی‌بیوتیکی که بیشترین مصرف را تا این لحظه داشته است. از طرف دیگر، ما داروی B را داریم آنتی‌بیوتیکی که مشخصاً گران‌تر است (مقایسه واحد) ولی باعث کاهش طول مدت بستري شدن در بیمارستان شده و در عین حال میزان و بالطبع، آثار جانبی کمتری دارد (جدول ۲). به عبارت دیگر، سؤالی که در CEA مطرح می‌شود

جدول ۲ - نمونه محاسبات به کار گرفته شده در CEA

آنتمی‌بیوتیک B	آنتمی‌بیوتیک A	
۱۵(1000mg/iv/Q12h) ۱۰ دلار ۳ روز ۵۵ دلار ۱۸/۳۳ دلار	۱۰۰۰ mg/iv/Q6h) ۵۰ دلار ۱۰ روز ۱۵۰ دلار ۱۵ دلار	قیمت دارو در روز: هزینه عوارض جانبی در طول دوره درمان: طول مدت بستری در بیمارستان: هزینه نهایی برای بهبود کامل عفونت هزینه درمان به ازای روز بستری شدن:
		محاسبات پایه (CEA):
		مقایسه داروی B در مقابل داروی A:
$\Delta = ۱۵۰ - ۵۵ = ۹۵$	Δ هزینه: تفاوت در قیمت درمان کامل عفونت	
$\Delta = ۱۰ - ۳ = ۷$	Δ اثر: تفاوت در طول مدت بستری	
$\frac{\Delta C}{\Delta E} = \frac{۹۵}{۷} = ۱۳/۵۷$	در مقابل هر روز بیمارستان	بنابراین، قیمت در مقابل اثر
اگر چه هزینه درمان در روز برای داروی B بیش از داروی A است ولی در هنگام استفاده از داروی B به دلیل کاهش زمان بستری شدن هزینه کلی درمان پایین می‌آید.		

جدول ۳- نمونه محاسبات به کار گرفته شده در CBA

آنٹی بیوتیک B	آنٹی بیوتیک A	
هزینه دارو در روز: هزینه عوارض جانبی در طول دوره درمان: طول مدت بستری در بیمارستان: هزینه بستری در بیمارستان کل هزینه درمان عفو نت: هزینه درمان / در روز بستری شدن	هزینه دارو در روز: هزینه عوارض جانبی در طول دوره درمان: طول مدت بستری در بیمارستان: هزینه بستری در بیمارستان کل هزینه درمان عفو نت: هزینه درمان / در روز بستری شدن	هزینه دارو در روز: هزینه عوارض جانبی در طول دوره درمان: طول مدت بستری در بیمارستان: هزینه بستری در بیمارستان کل هزینه درمان عفو نت: هزینه درمان / در روز بستری شدن
محاسبات پایه (CBA)		
مقایسه داروی B در مقابل داروی A:		
$\Delta = 150 - 55 = 95$ هزینه: Δ		
$\Delta_{\text{منفعت}} = (\text{دستمزد روزانه در این مدت گرفته شده}) \times (\text{تفاوت در طول مدت بستری})$		
$= (10 - 3) \times (100)$		
دلا ر $= 700$		
در نتیجه: نسبت هزینه / منفعت: $795 / 700 = 1/14$		
هرچند که داروی B گران تر است و هزینه درمان در روز بالاتر است ولی در نهایت به علت کوتاه شدن زمان بسیاری و بازگشت به کار و کسب حقوق اقتصادی تر است.		

نسبی بودن ارزیابی اقتصادی:

این امکان وجود دارد که در مطالعه مطالب ارزیابی اقتصادی به نسبی بودن این بررسی‌ها توجه شود. این امر بیشتر مربوط به دیدگاه اشتباه بوده که فرد تنها به هزینه‌ها، تنها به محصول و یا هزینه و بازده در غیاب مقایسه این عوامل با یک نوع درمان دیگر توجه کرده باشد. برای مثال، یک تحقیق در مورد هزینه‌های تجویز انسولین باید شامل هزینه‌هایی مانند قیمت کنترل (نوار قند، قندسنج، لانست، الک، پنبه، محلول کنترل) و نیز هزینه تجویز (سرنگ و الک) باشد. از یک طرف، این ارزیابی ایده خوبی در مورد هزینه بیماری دیابت می‌دهد ولی این امر نمی‌تواند هزینه‌ها را در ارتباط با منافع ناشی از سلامت حاصل از تجویز مناسب انسولین برای ما مشخص کند.

برای مثال، این نوع ارزیابی نمی‌تواند معیاری از سال‌های اضافی عمر در نتیجه جلوگیری از نارسایی کلیه حاصل از دیابت را به ما بدهد. این مطالعات نسبی در حالی که ارزیابی ایده‌آل فارماکوکونومیک نیست ولی باعث توسعه اطلاعات موجود و ادامه پیشرفت مطالعات اقتصادی دقیق‌تر شود.

منبع:

Glennie, J. Communication, Manitoba society of pharmacists, 1:9-12, 1994.

زندگی» به صورت ریال یا پول است.

آنالیز هزینه / کاربرد (CUA)

در CUA نیز مانند دیگر روش‌ها ورودی به صورت پول اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود. وجه تمایز CUA در طرف خروجی معادله است که به صورت «کیفیت حاصل» اندازه‌گیری می‌شود (مثال: کیفیت، مناسب کردن، سال‌های زندگی یا سال‌های سلامت). یک روش دیگر کاربردی بر مبنای نیازهای بیمار و ترجیح او در مقابل معیار سهولت روانی پرداخت هزینه‌ها بررسی می‌شود. CUA به خصوص زمانی که ترکیبات دارویی و یا برنامه‌های بهداشتی مورد نظر مربوط به مواردی است که یک اثر نهایی احساس بهبودی برای بیمار دارد. کاربرد دارو برای مثال مطالعه تقاوتهای داروهایی که در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتویید، در درجات مختلف درد را از بین می‌برند.

در حالی‌که دخالت دادن احساسات بیمار و ترجیح او در ارزیابی اقتصادی جالب توجه است ولی خواستها و انتخاب‌های فردی مورد نظر اغلب مشکل‌آفرین است و اصولاً مطالعه و آزمایش بررسی کیفیت زندگی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. البته، این نوع آنالیز اقتصادی امکان دخیل کردن توقعات اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های تصمیم‌بندی بودجه و برنامه‌ریزی بهداشتی را به ما می‌دهد.

ترجمه و تخلیص: دکتر جمشید کریمی‌زاده

واکنش داده و به سرعت التهاب و زخم کفل ایجاد کند. معمولاً توصیه به حفظ بهداشت، شستشوی با آب تمیز، استفاده از لوسيون‌های ملایم بچه (بدون عطر) یا آنتی‌سپتیک مفید واقع می‌شود. پمادهای حاوی روی با روغن کرچک، واژلین و روغن زیتون به محافظت از پوست بچه کمک خواهد کرد اما در مصرف آن‌ها باید احتیاط شود تاز از مسدود شدن پوست اجتناب شود و نیاز به تمیز کردن آن در زمان‌های بعدی نباشد. پوست نیازمند تنفس است و مدت زمانی باید بچه را با کفل خشک و تمیز در معرض هوا قرار داد که این سودمند است. پوشک‌های یکبار مصرف این مزیت را دارند که باقیمانده پودرهای شستشو دهنده اثر سویی روی پوست بچه نخواهد داشت اما ممکن است گران‌قیمت و برای نگهداری خیلی حجمی باشند. اگر مادر از کهنه یکبار مصرف استفاده می‌کند و بچه‌اش مبتلا به زخم کفل است توصیه می‌شود که از کهنه‌هایی استفاده کند که عطر یا رایحه کمتری دارند.

* برفك اختلال دیگری است که از حساسیت نسبت به کهنه خیلی شدیدتر و ناراحت‌کننده‌تر است. برفك ممکن است به صورت یک دلمه سفید رنگ روی زبان دیده شود. تجویز یک ضدقارچ خوراکی که معمولاً مدتی قبل از شیرخوردن داده می‌شود باعث حذف سریع برفك می‌شود. امکان انتقال برفك از مادر به بچه وجود دارد و در این صورت داروساز باید به مادر در مورد شستشوی خوب دست و درمان کامل با یک ضدقارچ توصیه کند. در بعضی موارد برفك ممکن است باعث زخم پستان شده و مادر در

نقش داروساز

در راهنمایی مادران جوان

حساسیت نسبت به کهنه (Nappy rash) به علت عالیم ظاهری خیلی آشکار، شایع‌ترین علت مراجعه مادران به داروساز و طلب کمک از او است. علت آزردگی کفل (Sore bottoms) در بچه‌ها می‌تواند یک علت زمینه‌ای باشد. چند سؤال ساده از مادر در مورد تغذیه و بهداشت می‌تواند در تعیین ریشه این مشکل کمک نماید.
 * کهنه (پوشک) بچه لازم است مرتب عوض شود و پاهای طفل مرتب شسته شود. یک توصیه خوب این است که کهنه پس از هر بار شیرخوردن یا وقتی بچه تر و کثیف است عوض شود. کهنه‌های تر و آلوه ممکن است با پوست

را استریل کند.

* بند ناف به ندرت باعث بروز مشکل می‌شود مگر این‌که سطح بهداشت خیلی پایین باشد. اگر بند ناف خیلی مرطوب است استفاده

شیردادن با مشکل مواجه شود که در این صورت ممکن است مترونیدازول خوارکی یا فرآورده‌های موضعی تجویز شود. در هر صورت لازم است که به مادر توصیه شود تا شیشه و نوک پستان

چک لیست برای داروسازان

بیماری‌ها	عامل	توصیه	
حساسیت نسبت به کهنه یا پوشک (Nappy rash)	فقر بهداشت	شستشو و خشک کردن کامل	
	عدم تعویض مکرر عطر در کهنه	تعویض کهنه در صورت خیس و کثیف بودن تعویض مارک کهنه	
	برفک	توصیه به استریل کردن نوک پستان و شیشه‌ها	استفاده از آب سرد استریل شده (آب مقطر استریل)
	برفک		ضدقارچ خوارکی - ضدقارچ موضعی به مدت ۵-۷ روز
یرقان	در هفته اول علت فیزیولوژیکی است	در صورت ضرورت توجه کردن به شیر دادن	مراجعةه به پزشک در صورتی‌که بچه خواب آلود یا یرقان دائمی است
	عفونت احتمالی	توجه به علایم عفونت کردن	مانند بالا
بثورات پوستی	اغلب با علت نامشخص در روزهای اول	شستشو، خشک کردن پوست بادقت	به مدت ۷-۱۰ روز عمل تکرار شود
	حرارت	توصیه درباره پوشک و اهمیت زیاد نپوشاندن کودک	
	عفونت		مراجعةه به پزشک
ترشحات چشم مرطوب - سفید / کرم زرد / سبز	ذرات غبار و پشم	شستشو با آب جوشیده سرد شده یا با نرم‌مال سالین توصیه به رعایت بهداشت	به مدت ۳-۴ روز تکرار شود مصرف تتراسیکلین چشمی در عرض ۳-۴ روز
تورم و چرك	عفونت	بهداشت و شستشو با آب و نرم‌مال سالین	مراجعةه به پزشک

چشم نوزاد، دستهایش را خوب بشوید. ترشحات چرکی کم معمولاً بین طریق درمان می‌شوند اما اگر با این درمان بهبودی در عرض ۵ روز حاصل نشد، باید بچه را نزد پزشک برد. اگر چشمها ترشح داشته و متورم باشند، حتماً کودک باید توسط پزشک ویزیت شود. مصرف پماد چشمی تتراسیکلین در عرض دو روز باعث بهبود می‌شود.

* بشورات پوستی در بچه‌های تازه متولد شده شایع است و در اولین هفته زندگی به ندرت نگران‌کننده است و نیازی به درمان ندارند. بشورات لکه‌ای قرمز عمده‌ای در سینه (اریتمانودوزوم) علت نامشخص دارند ولی در عرض چند روز ناپدید می‌شوند. نقاط زرد مایل به سفید هم که عمده‌ای در اطراف بینی ظاهر می‌شوند (milia) بدون هیچ درمانی در هفته اول از بین می‌روند. داروساز باید با توجه به فرصت‌های پیش آمده در مورد درجه حرارت بدن نوزاد نیز از مادر بپرسد و این بحث در مورد مادرانی که بچه‌شان مشکل بی‌خوابی دارد ممکن است مفید واقع شود. الگوی خواب و گریه کردن اغلب با هم مرتبط هستند و دلایل متعددی برای هر کدام موجودند. غالباً داروسازان می‌توانند در ایجاد اطمینان و آسایش در مادران درباره کودکشان کمک کنند.

از اسپریت‌های متیله مفید است که ۱-۲ بار در روز به مدت چند روز استفاده می‌شود. اکثر کهنه‌های مخصوصاً یکبار مصرف‌ها بند ناف را می‌پوشانند و باعث خیس شدن بند ناف می‌شوند. توصیه به رعایت بهداشت و اجازه دادن به جریان یافتن هوا معمولاً لازم است اما در مورد عفوونت آشکار بند ناف مراجعت به پزشک ضروری است.

* زردی پوست مخصوصاً در روزهای سوم و چهارم تولید شایع است و برای مادران کاملاً نگران‌کننده است اما با افزایش دریافت کالری و مایع ناپدید می‌شود. بچه‌های شیرخوار به ندرت به مایع خارجی نیاز دارند اما در هوای گرم آب جوشیده ممکن است توسط یک قاشق یا شیشه به بچه داده شود. در مورد یرقان مزمن یا در مورد بچه‌ای که بیش از یک هفته سن دارد و مبتلا به یرقان است نیاز به مشورت با پزشک است.

* چشم بچه‌ها خیلی حساس است و ممکن است در روزهای اولیه چسبیده باشد. این مشکلات معمولاً به علت کرک لباس‌ها یا ذرات گرد و غبار است و به ندرت نیاز به کاری بیش از شستشو با آب جوشیده سرد شده دارد. اگر سطح بهداشت پایین باشد نرم‌مال‌سالین برای درمان مناسب است. باید به مادر توصیه شود که برای اثربخش بودن درمان قبل از شستشوی

منبع:

Hilary, g. huhi, How can the pharmacist help the new mother and her infant, Middle East Pharmacy, pp. 23-25 April 1993

موشکافی

یك

حقیقت

ماهنامه خوب رازی علی‌رغم تمام نکات مثبت و آموزنده‌ای که دربردارد اخیراً (ماهنامه شماره ۳ فروردین ماه ۷۳ صفحه‌های ۷۵ و ۷۶) در بخش مسایل و رویدادهای اجتماعی آن شاهد درج نامه‌ای تحت عنوان جوابیه نامه سرگشاده دانشجویان داروسازی اصفهان بودیم. گرامی و ارجمند مدیر مسؤول و سردبیر محترم جای بسی تاسف است که به جای درج پاسخ از طرف سردبیر محترم که مخاطب ما بود و یا سایر اعضای هیئت تحریریه نامه عده پراتیکی درج گردیده است. جناب آقای دکتر سید محمد صدر و جناب آقای دکتر فریدون سیامکنژاد سؤال در این است که آیا سرمایه‌گذاری و بهره‌وری مادی ۴۰ تا

مدیر مسؤول و سردبیر محترم ماهنامه رازی با سلام و سپاس و تشکر از بذل عنایت و توجهی که سرکار عالی و سایر اعضا هیئت تحریریه نشریه که به حق از نعمت‌های والای انقلاب برای امت اسلامی هستند، نسبت به قشر جوان و تحصیل کرده این مرز و بوم را که سرمایه‌های حقیقی مملکت هستند، دارید و با آرزوی توفیق در عمل به وظیفه برای کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و انقلاب مقدس اسلامی به دور از تعصب شغلی و حرفه‌ای صرفاً به جهت وظیفه اجتماعی به استحضار می‌رساند که با وجود تمام تلاش‌های بی‌دریغ شما در جهت ارتقای سطح دانش و بیانش ما نسبت به مسایل علمی و اجتماعی با کمال تاسف و تاثیر

صلاح و عفاف انحراف نجويند و به کاري که با راه و رسم الهی و انسانیت و آیین پرهیزکاری و شرافت و اصول اخلاقی و پزشکی مباینت دارد دست نیازند و همواره بیماران را محروم و یار و غمخوار و اندوهگساز باشند و بکوشند تا در دوران زندگی همیشه در پیش وجودان بیدار و پیشگاه خداوند نگاهدار خود سربلند و سرافراز بمانند و هرگز به خاطر مسایل مادی بیماری را از خدمات پزشکی محروم نسازند. آیا پسندیده نبود که روحیه حاکم بر اعضای هیئت تحریریه نشریه و مسئولان آن به جای درج نامه فوق کوتاه نمودن دست افراد فاقد صلاحیت (پراتیک) با هر عنوان در هر یک از رشته‌های مقدس پزشکی اعم از داروسازی، پزشکی تا ملبسان به جامعه دندانپزشکی باشد؟ دوستان امروز گاه یاری شماست و دیری نخواهد گذشت که داوری بر اعمالتان فرا می‌رسد. ما دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی اصفهان ارج ننهادن به ارزش‌های موجود را شدیداً محکوم می‌نماییم ما افتخار می‌کنیم که وارث داروسازی بزرگ چون رازی هستیم که حاضر نشد در اوآخر عمر به بهای دخالت ناالهان در امور مربوط به حرفة خود به وسیله میل زدن بینایی خود را بازیابد و کور زیستن را به فتح باب دخالت افراد فاقد صلاحیت در حرف پزشکی ترجیح داد. انشاء... که موفق باشید.

از طرف دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال!!! در داروخانه می‌تواند، جایگزین ۱۸ تا ۲۰ سال تحصیلات مجدانه و مداوم فارغ‌التحصیلان دوره دکترای داروسازی باشد؟! همان‌گونه که حضرات عالی مستحضر هستید شرایط لازم برای طی کردن دوره دکترای داروسازی و احران مدرک تخصصی در این رشته البته پس از طی دوره‌های تحصیلی پیش دانشگاهی و کسب دیپلم آن هم با امتیازات عالی این است که داوطلب این رشته در امتحانات کنکور سراسری نیز موقیت چشمگیری داشته باشد تا بتواند در گروه پزشکی وارد شود و مخصوصاً در رشته داروسازی که دوران تحصیلی پر مشقتی را نیز به همراه دارد. دانشجویان این رشته پس از گذراندن دروس تجربی که متناسب با دروس سایر رشته‌های پزشکی می‌باشد، باید در علوم ریاضی و فنی نیز سرآمد باشند تا بتوانند در این رشته به کسب موقیت نایل شوند و از طرف دیگر، آیا مشتی جماعت سرمایه‌دار کاسب پیشنه نیز چون شما و ما از نظر اخلاقی و اعتقادی تعهد داده و سوگند یاد نموده‌اند که اینک که برای پرداختن به پیشه داروسازی آماده هستند از نخستین قدم با اینمانی کامل و اعتقادی تمام به آفریننده جهان هستی و کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند و در پیشگاه با خداوند کبریا و عظمت او پیمانی استوار بندند و خداوند را در عهد و میثاق پایدار خود شاهد و گواه گیرند که در این امر خطیر همواره در راه راست و درست عطوفت انسانی گام بردارند و عزت و حرمت طبابت و مصلحت و منفعت بیماران و رنجوران را بر هر چیز برتر بدانند و در برابر فریب مقام و شروت و هوس از جاده