بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران

«قسمت سوم»

مقدمه

گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی طرحی پژوهشی پیرامون چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ را تهیه و تدوین نموده است. مجریان این طرح پژوهشی که می‌توان آن را «تجویز و مصرف منطقی دارو» نیز نامید، آقایان دکتر مرتضی نیلفروشان و دکتر احمد شیبانی از اعضای گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌باشند. همکاران اصلی طرح آقای دکتر خسرو بیاتی، خانم دکتر عاطفه واعظی و دکتر حسام شریف‌نیا هستند. دیگر همکاران این طرح پژوهشی عبارتند از:

دکتر لیلا کوتی، دکتر آرزو مبهوت، دکتر یاسمن علویان، دکتر کاوه کاظمیان، دکتر امید تولابی، دکتر فاطمه شهریاری، آقای علی رضانژادنیک و خانم مریم جاذب.

مشاور و ناظر این طرح خوب و راهگشا که می‌تواند نقشه راه آینده مصرف منطقی دارو در ایران باشد، استاد بزرگوار و فخر نظام دارویی و داروسازی ایران مرحوم دکتر عباس شفیعی می‌باشد.

ضمن تشکر از گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران که این طرح را در اختیار نشریه رازی قرار داده‌اند، و آرزوی علو درجات برای مرحوم دکتر عباس شفیعی، این طرح را به تدریج و در قسمت‌های مختلف در رازی چاپ می‌کنیم. لازم به یادآوری است که این طرح در بهمن سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته است.

۳ ـ مسکن‌ها (۷۲ دارو)

تعداد کل اقلام دارویی در این دسته ۷۲ دارو بوده و مصرف داروهای مســکن از ۳،۲۳۰ میلیون عدد در سال ۱۳۷۹ (۵۰ عدد به ازای هر نفر) به ۵،۴۵۳ میلیون عدد در ســال ۱۳۹۲ (۷۰ عدد به ازای هر نفر) رسیده است. این گروه نیز به ۸ دسته (به‌علاوه گروه داروهای سرماخوردگی) تقسیم شدند:



نمودار ۱ ـ استامینوفن‌ها



نمودار ۲ ـ محصول‌های حاوی کدیین‌ها



نمودار ۳ ـ بروفن‌ها



نمودار ٤ ـ آسپیرین‌ها



نمودار ۵ ـ سلکوکسیب



نمودار ۶ ـ ناپروکسن



نمودار ۷ ـ مفنامیک‌اسید



نمودار ۸ ـ دیگر مسکن‌ها



نمودار ۹ ـ سرماخوردگی‌ها