

بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران

«قسمت چهارم»

مقدمه

گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی طرحی پژوهشی پیرامون چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ را تهیه و تدوین نموده است. مجریان این طرح پژوهشی که می‌توان آن را «تجویز و مصرف منطقی دارو» نیز نامید، آقایان دکتر مرتضی نیلفروشان و دکتر احمد شیبانی از اعضای گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌باشند. همکاران اصلی طرح آقای دکتر خسرو بیاتی، خانم دکتر عاطفه واعظی و دکتر حسام شریف‌نیا هستند. دیگر همکاران این طرح پژوهشی عبارتند از:


دکتر لیلا کوتی، دکتر آرزو مبهوت، دکتر یاسمن علویان، دکتر کاوه کاظمیان، دکتر امید تولابی، دکتر فاطمه شهرداری، آقای علی رضانزادنیک و خانم مریم جاذب.


مشاور و ناظر این طرح خوب و راهگشا که می‌تواند نقشه راه آینده مصرف منطقی دارو در ایران باشد، استاد بزرگوار و فخر نظام دارویی و داروسازی ایران مرحوم دکتر عباس شفیعی می‌باشد. ضمن تشکر از گروه علوم دارویی فرهنگستان علوم پزشکی ایران که این طرح را در اختیار نشریه رازی قرار داده‌اند، و آرزوی علو درجات برای مرحوم دکتر عباس شفیعی، این طرح را به تدریج و در قسمت‌های مختلف در رازی چاپ می‌کنیم. لازم به یادآوری است که این طرح در بهمن سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته است.

در سال ۱۳۷۹ (۳۵ عدد به ازای هر نفر) به ۳۰۴۲ میلیون عدد در سال ۱۳۹۲ (۳۹ عدد به ازای هر نفر) رسیده است. این گروه در ۱۴ دسته بررسی شدند:


۴ - آنتی‌بیوتیک‌ها (۱۶۰ قلم)

تعداد کل اقلام دارویی در این دسته ۱۶۰ دارو بوده و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها از ۲۲۶۷ میلیون عدد






نمودار ۲ - آمپیسیلین‌ها




نمودار ۳ - پنی‌سیلین‌جی


بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ «قسمت چهارم»




نمودار ۴ - پنی‌سیلین V





نمودار ۵ - سفالوسپورین‌های خوراکی




نمودار ۶ - سفالوسپورین‌های تزریقی




نمودار ۷ - سفیکسیم






نمودار ۱۰ - سیپروفلوکساسین




نمودار ۱۱ - جنتامایسین

بررسی چگونگی مصرف دارو در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ «قسمت چهارم»



نمودار ۱۲ - ایمی پنم‌ها



نمودار ۱۳ - تتراسیکلین

