



## رخداد و خبر

مقدمه:

کاروان علوم و تحقیقات همچنان به پیش می‌رود و هر روز نقطه تاریکی از محیط پیرامون بشر را روشن ساخته و بعنوان دستاورد علمی - تحقیقاتی در اختیار دانش پژوهان و تشنگان علم قرار می‌دهد. پاره‌ای از این تحقیقات هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کنند و برای رسیدن به نتیجه نهالی راهی بس عظیم و پیچیده را پیش روی دارند.


بخش اجتماعی نشریه رازی سعی دارد تا گوشه‌ای از این دستاوردها چه بصورت صرفاً خبری و چه بشکل رویدادهایی که در این رابطه اتفاق افتاده را تا آنجا که ممکن است از زاویه اجتماعی مسأله، به اطلاع مخاطبین و خوانندگان خویش برساند. از آنجا که در این زمینه مرز کاملاً مشخصی بین مسائل اجتماعی و علمی وجود ندارد، قصور و کوتاهی ما را در تفکیک دقیق این مطالب ببخشایند و چنانچه در این ارتباط مطالبی دارند که دانستن آن برای دیگر همکاران نیز مفید است، برای استفاده در این قسمت بر ایمان ارسال نمایند.

پیشگفتار:

در حقیقت بیماری ایدز را بایستی تاوان غرب به بی‌بندوباری دانست. امروزه همجنس‌بازی در بین زنان و مردان غربی، سست شدن کانونهای گرم خانوادگی، فرارهای روبه تزاید بچه‌ها از

بیماری ایدز که آنرا طاعون قرن بیستم یا مرگ سیاه قرن بیستم نیز نامیده‌اند، در واقع نتیجه آزادیهای لجام گسیخته در غرب می‌باشد.

خانه و کاشانه، ارتباطهای نامشروع زنان و مردان در غرب و... همه و همه نتیجه طبیعی باصطلاح آزادیهای فردی است که نهایتاً به هرج و مرج جنسی و بی‌بندوباری در غرب انجامیده و بیماری ایدز که سرانجامی جز مرگ فجیع مبتلایان را بدنبال ندارد، نتیجه این انحراف از اصول اجتماعی در غرب و یا کشورهایی است که عملاً افسارشان در دست غرب به سرکردگی امریکا است. به همه این مسائل بایستی علت‌العلل قضیه را نیز اضافه کنیم و آن بی‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی در زیر چرخهای لیبرالیسم حاکم بر غرب و کشورهای دنباله‌رو آنست.



امروز تمامی گزارشها حاکی از رشد و توسعه این بیماری مرگ‌آور در جهان غرب و کشورهای اقماری آنست. برای روشن شدن مطلب و آشنا شدن با مفاصد اجتماعی که منجر

به ایدز میشود، گوشه‌هایی از گزارشات پیرامون این بیماری و در واقع این معضل اجتماعی جهان بی‌بندوبار امروز را با هم مرور می‌کنیم:

**هشدار سازمان ملل در مورد افزایش بیماران مبتلا به ایدز در امریکا**

سازمان ملل نسبت به افزایش سریع مبتلایان به بیماری ایدز در امریکا هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که نزدیک به دو میلیون نفر در امریکای شمالی، جنوبی و کشورهای حوزه دریای کارائیب به ایدز مبتلا شده‌اند که نیمی از این رقم را بیماران امریکای لاتین تشکیل می‌دهند.

بنابراین گزارش، این سازمان شمار بیماران مبتلا به ایدز در نیمکره غربی طی پنج سال آینده را سه میلیون نفر برآورد کرده است که سه چهارم این عده در این مدت جان خود را از دست خواهند داد.

کارشناسان بهداشت جهانی کمبود تسهیلات و آموزشهای پزشکی را از جمله عوامل مسئله آفرین برای کنترل شیوع این بیماری ذکر کرده‌اند.

#### کشتار ایدز در امریکا

آخرین آمار مرکز بیماری‌ها در آتلانتای جورجیا حاکی است که از سال ۱۹۸۱ در امریکا صد هزار نفر در اثر ابتلا به بیماری ایدز در گذشته‌اند.

مرکز بیماریها در آمار منتشره خود متذکر شده ۰۷۳ / ۱۶۱ مورد بیماری ایدز از

ماه ژوئن ۱۹۸۱ اعلام گردیده و ۱۰۰۷۷ نفر تا پایان ۱۹۹۰ در گذشته اند.

این مرکز پیش بینی می کند در جریان سه سال آینده این رقم به ۲۱۵۰۰۰ نفر خواهد رسید.



در دو سال اخیر ۵۵۴۶۰ نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان سپرده اند و حال آنکه مرگ و میر بیماری ایدز در هشت سال نخست شیوع خود کمتر از این میزان بوده است.

بر طبق آخرین آمار مرکز بیماریها در آتلانتای جورجیا تقریباً یک میلیون امریکایی ناقل ویروس ایدز هستند. قربانیان این بیماری نود درصد مردان می باشند که سه چهارم آنها بین ۲۵ تا ۴۴ سال سن دارند.

بی بند و باری و ایدز

مطالعات متعدد نشان داده است که ۳۷ درصد مردان امریکایی زیر ۴۵ سال که خود را

HETEROSEXUAL می دانند، حداقل بیش از یکبار تماس جنسی مقعدی داشته اند. همچنین ۲۵ درصد زنان و ۴۶ درصد مردان امریکایی دارای روابط جنسی خارج از روابط جنسی زناشویی هستند (KINSEY)، ولی مطالعاتی که به وسیله مجله ی PLAYBOY و دیگران صورت گرفته، این آمار را به مراتب بیشتر نشان می دهد.

آمارهای منتشر شده در امریکا تعداد همجنس بازان مرد را بین ۵ تا ۹ میلیون تخمین زده اند و مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده است که بیش از ۲۰ تا ۶۰ درصد آنها دارای تست مثبت ایدز می باشند.

افزایش ایدز در میان نوزادان برزیلی

۱۱۰۰ تن از هر صد هزار نوزاد در شهر «ریودوژانیرو» در برزیل به بیماری ایدز مبتلا هستند.

از هر صد هزار زایمان سالانه در این شهر ۸۰۰ نوزاد مبتلا به این بیماری هستند و ۳۰۰ نوزاد دیگر نیز با ویروس ایدز بدنیا می آیند.

بین ۳۰ الی ۵۰ درصد از موارد این بیماری طی دوران زایمان از مادر به فرزند منتقل می گردد.

دانشگاه فدرال ریودوژانیرو پیش بینی کرده است که سالانه بیش از ۱۰ هزار کودک در سطح کشور می توانند به ویروس ایدز مبتلا گردند.

نگاهی به واقعیات

نتیجه یک تحقیقات در امریکا نشان می دهد

صددردصدی نیست و باز هم امکان انتقال ویروس بیماری تا حدود سی درصد وجود دارد. کسانی که تنها تماس جنسی آنها با یک مرد و یا یک زن بوده و پس از ۱۹۷۷ دارای روابط جنسی خارج از ازدواج نبوده‌اند،

که: «راه اصلی جلوگیری از ایدز، نداشتن تماس جنسی یا داشتن تماس جنسی سالم است. تماس جنسی سالم با ایجاد زندگی زناشویی بدون پایدرون گذاشتن از حریم زناشویی است. بنابراین مونوگاموس تنها راه جلوگیری از بیماری ایدز



هیچگونه ریسک و خطری نداشته‌اند و اگر به این نحوه تماس جنسی مونوگامی ادامه دهند هیچگاه به ویروس ایدز مبتلانی‌شوند. کسانی که روابط جنسی با بیش از یک فرد دارند باید آگاه باشند که ممکن است به ویروس و بیماری ایدز مبتلا شوند.

می‌باشد»  
بر اثر مطالعات انجام شده، مصرف کاندوم هم که گفته میشود در جلوگیری از سرایت بیماری ایدز موثر است، دارای اشکالاتی می‌باشد، زیرا اولاً هر نوع آن با هر ماده و جنسی تأثیری ندارد، ثانیاً تأثیر مورد بحث نیز

### حقایق از زبان سازمان بهداشت جهانی

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در تاریخ ۸۹/۱/۲۵ و ۸۸/۱۲/۳۱ و ۸۸/۹/۳۰ منتشر شده، تعداد شناخته شدهی بیماران ایدز در امریکای سال ۱۹۸۷، «۲۲۰۵۱» نفر بوده است. در همان سال ۸۷، برزیل و کانادا و هندوراس و هائیتی و دومینیکن در قاره امریکا به ترتیب از حیث تعداد دارای مقامهای بعدی بوده اند! در گزارش مذکور، بولیوی و اکوادور با رقمهای ۱۶ و ۴۵ در آخر صف قرار گرفته اند!

در مورد قاره اروپا، همان منبع در گزارش ۸۸/۱۲/۳۱ و ۸۸/۹/۳۰ می گوید: فرانسه و ایتالیا و آلمان و اسپانیا و انگلیس و هلند و رومانی از حیث ارقام، به ترتیب مقامات اول و دوم و سوم تا هفتم را در سال ۱۹۸۸ به دست آورده اند. ۵۶۵۵ نفر در فرانسه، ۳۰۰۸ نفر در ایتالیا، ۲۷۷۹ نفر در آلمان و ۲۱۶۵ نفر در اسپانیا فقط مبتلایان و تست شدگان شناخته شده هستند. جالب اینست که وضع بلغارستان و آلبانی در گزارش مورد نظر چنین ترسیم شده است: بلغارستان: تعداد بیمار «صفر» و تعداد کل «۳»، آلبانی: تعداد بیمار و تعداد کل هر دو «صفر».

در مورد قاره آفریقا در سال ۱۹۸۸، ارقام جدول اینگونه است: اوگاندا ۵۵۰۸ نفر، تانزانیا ۳۰۵۵ نفر، مالاوی ۲۵۸۶ نفر، زامبیا ۱۲۹۶ نفر، کنگو ۱۲۵۰ نفر، تونس ۲۱ نفر، الجزایر ۱۳ نفر، مصر يك نفر. تاریخ گزارشها به ماههای مختلف در سالهای ۸۷ و ۸۸

### برمی گردد.

گزارش سازمان بهداشت جهانی به خاورمیانه و خاور نزدیک که می رسد، غالب ارقام را «صفر» نشان میدهد. تعداد بیماران سال ۱۹۸۷ در افغانستان، بحرین، ایران، عراق، اردن و لبنان «صفر» است. تعداد بیماران سال ۱۹۸۷ در پاکستان، عمان و قطر به ترتیب ۵، ۶ و ۶ میباشد. البته تعداد کل افراد یعنی اعم از افراد بیمار شده و غیربیمار در افغانستان و بحرین و ایران و عراق همچنان «صفر» است ولی در مورد اردن و لبنان و پاکستان و عمان و



قطر به ترتیب، ۳، ۵، ۶، ۶ و ۲۱ می باشد.

### نگاهی به آمار

در جولای ۱۹۸۹ تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری ایدز به بیش از ۵۸/۰۰۰

(پنجاه و هشت هزار) نفر رسیده که با رقم تلفات امریکا در جنگ ویتنام مساوی شده است! متخصصان پیش‌بینی کرده‌اند که از تاریخ مذکور تا ۴ سال بعد از آن، رقم مورد بحث به



بیش از ۲۰۰/۰۰۰ (دویست هزار) نفر می‌رسد. البته طبق محاسبات انجام شده، ارقام واقعی باید به مراتب بیش از اینها باشد، زیرا معمولاً بعضی می‌میرند و بعضی به پزشک مراجعه نمی‌کنند و نتیجتاً رقم واقعی قربانیان ایدز پنهان می‌ماند.

#### اعتیاد و ایدز

بررسی در نیویورک نشان داده که دوست دختر معتادین که در آنها آزمون یا تست ایدز وجود دارد ۵۰ درصد می‌باشد. معتادان زن

برای کسب پول جهت خرید هرئین، خودفروشی و فاحشگی می‌کنند و اکثر فاحشه‌های نیویورک، برلن غربی و آمستردام هلند از این قبیل‌اند. منطقه نیویورک (Manhattan) و شمال نیوجرسی بالاترین رقم مثبت بودن آزمون ایدز در معتادین را نشان داده‌است. ماساچوست و کالیفرنیا و سانفرانسیسکو و لوس آنجلس در ردیف‌های بعدی قرار دارند. شیوع نسبی تست مثبت ایدز در معتادین اروپا بیش از امریکا بوده، از جمله در ایتالیا و اسپانیا به رقمی در حدود ۷۰ درصد و در آلمان و سوئیس بین ۲۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد.

#### ایدز بزرگترین عامل مرگ و میر در غرب

سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرد تا اواسط سال ۱۹۹۰ میلادی بیش از سه میلیون نفر در نیمکره غربی جهان به بیماری ایدز آلوده خواهند بود.

سازمان بهداشت جهانی با صدور اطلاعیه‌ای در امریکا اعلام کرد در حال حاضر قریب به دو میلیون نفر از افراد مقیم کشورهای نیمکره غربی به بیماری ایدز مبتلا می‌باشند. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد تعداد دو سوم افرادی که در سال گذشته میلادی به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند تا قبل از سال ۱۹۹۵ میلادی خواهند مرد.

بنابراین اطلاعیه حدود یک میلیون نفر از تعداد کل دو میلیون نفر بیماران ایدز مقیم آمریکا و کانادا بوده و یک میلیون نفر بقیه مقیم کشورهای حوزه کارائیب، امریکای مرکزی و

آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد تنها در چند ماه اول سال ۱۹۹۰ تعداد پانصد هزار نفر در کشورهای نیمکره غربی به ایدز آلوده شده‌اند.

این آمار همچنان نشان می‌دهد در برخی از شهرهای پرجمعیت امریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب بیماری ایدز برزگترین عامل مرگ و میر در بین مردهای ۲۵ تا ۳۴ ساله است.

آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد ابتلا به بیماری ایدز در



کشورهای نیمکره غربی جهان از طریق ارتباط جنسی بوده و تنها کمتر از ۱۰ درصد از طریق انتقال خون و یا استفاده از سرم‌های آلوده مخصوص تزریق مواد مخدر در بین اشخاص

معتاد می‌باشد.

#### آمار ایدز در آفریقا

تعداد مبتلایان به بیماری «ایدز» بشدت در آفریقا روبه افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که نزدیک به ۷۰ میلیون نفر در این سرزمین بویژه در جنوب صحرا تا سال ۲۰۱۵ به بیماری «ایدز» مبتلا شوند. این تازه‌ترین بررسی در زمینه شیوع بیماری ایدز است که اخیراً منتشر شده است.

بررسی نشان می‌دهد که «ایدز» علت مرگ بسیاری از جوانان در صحاری آفریقا تا سال ۲۰۱۵ خواهد شد. مطالعات انجام شده در این زمینه توسط مرکز آمار امریکا صورت گرفته و در مجمع پیشرفت‌های علمی در واشنگتن اعلام شده است. در بعضی از شهرهای «تانزانیا» ۴۰ درصد جوانان گرفتار بیماری «ایدز» هستند و حدود ۳۰ درصد در «کیگالی» پایتخت «رانادا» بسر می‌برند. در بیمارستانهای «زامبیا» بیماری «ایدز» ۸۰ درصد موارد را شامل می‌شود و در «لوزاکا» ۲۲ درصد زنان به این بیماری مبتلا هستند و ظاهراً این درصد در مردان خیلی بیشتر است.

گفته می‌شود که در «کامپالا» پایتخت «اوگاندا» درصد بیماری بین زنان ۲۵ تا ۳۵ ساله تا سال ۱۹۹۲ دوبرابر خواهد شد. یک چنین افزایشی در مورد مردان نیز می‌شک و وجود دارد. از سوی دیگر ۴۰ درصد کودکانی که از مادران مبتلا متولد می‌شوند ناقل بیماری هستند و بسیاری از آنها قبل از ۵ سالگی می‌میرند.

گردهماییهای علوم پزشکی مرداد و شهریور ماه ۱۳۷۰

ردیف	عنوان	تاریخ	محل	موسسه برگزارکننده	نشانی یا تلفن
۱	نمایشگاه تخصصی صادراتی قطعات پلاستیکی	۵/۱۷ - ۵/۱۵	تهران	مرکز توسعه صادرات ایران	محل دائمی نمایشگاه بین المللی تلفن: ۲۱۹۱۱
۲	اولین کنگره سراسری چشم - پزشکی جمهوری اسلامی ایران	۶/۷ - ۶/۴	تهران	دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	دبیر کنگره: بخش چشم پزشکی بیمارستان شهید لیانی نژاد خیابان پاسداران - بوستان نهم
۳	نمایشگاه تخصصی صادراتی برق و الکترونیک، کامپیوتر و انفورماتیک	۶/۷ - ۶/۵	تهران	مرکز توسعه صادرات ایران	محل دائمی نمایشگاه بین المللی تلفن: ۲۱۹۱۱
۴	ششمین کنگره سالیانه انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران	۶/۱۴ - ۶/۱۱	تهران	دانشگاه فنی دانشگاه تهران	دبیرخانه: دانشگاه تهران - دانشکده فنی صندوق پستی: ۱۱۳۶۵/۴۵۶۳
۵	چهارمین کنگره صنایع غذایی ایران (بهینه سازی و کنترل کیفیت مواد غذایی)	نیمه دوم شهریور ماه	مشهد	دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل صنایع استان خراسان با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران	دانشکده کشاورزی مشهد اطاق ۳۰۰ صندوق پستی: ۹۱۷۷۵/۱۱۶۳ تلفن: مشهد ۳ - ۷۱۸۰۲۱ داخلی ۱۵ تهران ۲۷۲۷۶۸ و ۲۷۷۱۱۳
۶	نخستین کنگره تشخیصیهای آزمایشگاهی در پزشکی بالینی	نیمه دوم شهریور ماه	ارومیه	دانشگاه علوم پزشکی ارومیه	دبیر کنگره: ارومیه - خیابان شهید بهشتی - ساختمان شماره یک - معاونت پژوهشی
۷	سومین سمینار فاضلابهای صنعتی (بین المللی) و نمایشگاه تخصصی ساخت و تولید ماشین - آلات و تجهیزات سیستم های تصفیه فاضلاب	۶/۲۷ - ۶/۲۵	تهران	سازمان حفاظت محیط زیست	خیابان استاد نجات الهی پلاک ۱۸۷ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۵۱۸۱ دفتر محیط زیست انسانی تلفن: ۸۹۳۴۴۷ - ۸۹۸۲۳۲
۸	سمینار فضای سبز	شهریور ماه	تهران	سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران	خیابان آیتا ... طالقانی - نبش خ ایرانشهر سازمان پارکها و فضای سبز صندوق پستی: ۱۵۸۷۵/۴۶۵۸
۹	کنفرانس بین المللی صادرات غیرنفتی ایران	شهریور ماه	تهران	مرکز توسعه صادرات ایران	تلفن: ۲۱۹۱۱