



مروّدی بر نسخ


رخ میدهد بچند مورد اشاره می‌کنیم که با توجه به قیمتی که در مقابل داروها توسط داروخانه زده شده است میتوان به تحويل اشتهاي دارو به بیمار پی‌برد. به نسخه شماره ۳ توجه فرمائید: رقم چهارم آمپول تستوسترون است که آمپول تتراکوزاکترین داده شده است. این اشتباه به ناخوانابودن خط و بی‌دقی در نسخه پیچیدن مربوط میشود و باعتقاد مادر اگر با خط خوانانوشه میشد و نوع استر آن نیز مشخص میشد، همچون اشتهاي رخ نمیداد. در نسخه شماره ۴ نیز بجای آمپول تتابولین (قلم چهارم) تتراکوزاکترین تحويل داده شده است. در نسخه شماره ۵، قلم سوم

یکی دیگر از مشکلات حاکم بر نسخه‌نویسی در اغلب کشورها، از جمله کشور ما، نوشته شدن نسخه‌های بدخط و ناخوانا است که در موارد متعدد باعث سردگی داروساز و بیمار شده و منجر به اشتهاهاتی میشود که ممکن است نتیجه غیرقابل جبران داشته باشد. برای نمونه به نسخه شماره ۱ و ۲ توجه فرمائید و با سلیقه خودتان آنها را بخوانید.

عنوان شاهدار اشتهاهاتی که در نتیجه ناخوانابودن نسخ و بی‌دقی در پیچیدن آنها

* معاونت دارونی و غذانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره ۹۰۱۱ در این زمینه توجه بفرمائید:
 نسخه شماره ۹ با ۱۲ قلم دارو:
 کپسول آمیسیلین ۵۰۰ میلی گرمی ۲۰ عدد
 قرص پروبانتین (پروپانتلین) ۳۰ عدد
 قرص دی فنوکسیلات ۴۰ عدد
 شربت پارگوریک PK یک شیشه
 آمپول ویتامین ۱۲ سه عدد
 آمپول ویتامین ب - کمپلکس سه عدد
 آمپول ویتامین ۶ سه عدد
 شربت شیرمنزی یک شیشه



نسخه شماره (۱)


قرص اگزازیام ۲۰ عدد
 قرص ارگوتامین ۵ یک بسته
 آمپول استرادیول والرات
 آمپول تستوسترون سه عدد

دیگوکسین است که احتمالاً داروی دیگری
 بجای آن تحویل داده شده که ۶۹۰ ریال قیمت
 خورده است. حدس میزنیم که قرص Doxium
 (کلسیم دوبنیلات) تحویل بیمار شده است. از
 تمام این اشتباهات میتوانستیم با مقداری دقت و
 حوصله بیشتر در موقع نوشتن نسخه و بیچیدن
 نسخه اجتناب کنیم. موضوعی که جای بررسی
 دارد فراهم آوردن امکانات تایپ شدن نسخه ها
 است که علاوه بر حل کردن مشکلات یادشده،
 میتواند بازار کار خوبی را نیز برای عدمهای از
 جوانان کشورمان بوجود آورد.

در این قسمت، سه نسخه از یک پزشک
 متخصص بیماریهای کلیه و مجرای ادراری
 چاپ می کنیم که در شماره مسلسل ۲۴ مجله
 رازی در صفحه ۵۱ نیز نسخه ای از ایشان را
 داشتیم که در تاریخ ۲۹/۵/۷۰ نوشته شده
 بود. این سه نسخه در تاریخ های متفاوت از تاریخ
 یاد شده نوشته شده اند. با توجه به بحثی که در
 شماره فوق الذکر مجله کردیم، اگر خوانندگان
 عزیز نظری راجع به این نسخ دارند برای ما
 بفرستند. از نظر ما مشخص نیست که این نوع
 توأم درمانی (Combination Therapy) برای چه نوع عفونتی است که اینگونه
 فرمولوار و روتين در بیماران مختلف نوشته
 میشود (نسخه های ۶ و ۷ و ۸).

نسخ با اقلام دارویی بیش از حد نیاز مسلم است
 همراه با عوارض جانبی زیاد برای بیمار و
 تداخل اثرهای مختلف بوده و هزینه درمان
 زیادی را نیز به مرأه دارند و به بالا رفتن مصرف
 سرانه دارو در کشور نیز دامن میزند. به نسخه های


| | |
|---|---------|
| قرص هیدرالازین ۵۰ میلی گرمی | ۲۴۰ |
| عدد | |
| قرص کلونیدین ۲٪ میلی گرمی | ۳۶۰ |
| عدد | |
| قرص پردنیزولون ۵ میلی گرمی | ۱۵۰ |
| عدد | |
| قرص ایزوردیل (ایزو سوربیددی نیترات) ۱۰ میلی گرمی | ۲۴۰ عدد |
| قرص دیگوکسین ۰/۲۵ میلی گرمی | ۷۰ |
| عدد | |
| قرص ایموران (آراتیوپرین) | ۵۰ |



نسخه شماره (۳)

| | |
|-------------------------------|-----|
| میلی گرمی ۱۵۰ | عدد |
| قرص ایسدرال (پروپرانولول) | ۴۰ |
| میلی گرمی ۳۰ | عدد |
| قرص آтенولول (۱۰۰ میلی گرمی)، | ۳۰ |

بطور یکه ملاحظه می‌شود بنظر میرسد که
بطور همزمان سعی شده که عقوفونت، اسهال و
اسپاسم، کمبود ویتامین‌ها، یبوست، اضطراب یا
بیخوابی، میگرن و بیماریهای زنان (مثل



نسخه شماره (۲)

درمان علایم بائسکی و غیره) درمان
شود.

نسخه شماره ۱۰ با ۱۲ قلم دارو که در آن
۱۹۳۰/ عدد قرص و کپسول و ۳۰ شیشه
شربت تجویز شده که از لحظه کمیت کاملاً
قابل توجه است.

قرص سایمتیدین ۱۸۰ عدد

شربت ۳۰ AL-mg شیشه

قرص پرازوسین ۵ میلی گرمی ۱۸۰ عدد
کپسول نی فدیپین (آدالات) ۱۰


میلی گرمی ۲۴۰ عدد

عدد

در اینجا بیماریهای مختلف مثل زخم
گوارشی، هیپرتانسیون (با ۷ نوع داروی پائین
آورنده فشار خون)، آنژین قلبی، نارسایی

قرص ایبوپروفن ۳۰۰ میلی گرمی،
کپسول پیروکسیکام، قرص روباکسین
(متوکاربامول)، قرص توفرانیل (ایمیرامین)
۱۰ میلی گرمی، ژل آلومینیوم Mg، آمپول
ویتامین D3، آمپول بتاماتازون، آمپول
ب-کمپلکس.

ضمن تشکر از سازمان منطقه‌ای بهداشت
آذربایجان غربی که با فرستادن نسخه آن استان
مارایاری میدهدند به دو نسخه (نسخه شماره ۱۲
و ۱۳) از پزشکان آن استان اشارتی داریم:
نسخه شماره ۱۲: با ۱۰ قلم دارو: کپسول



نسخه شماره (۵)

پیروکسیکام، قرص بروفن (ایبوپروفن)،
قرص روباکسین (متوکاربامول)، شربت
آلومینیوم Mg، قرص سایمتیدین، قرص
سیپروهپتادین، اسکارزینا (تریفلوپرازین)،

| ارزش | ۱۲ نویزه، حافظه بیهوده از تاریخ ۱۵/۰۵/۱۴ |
|---------------------|--|
| Cap-Cephalexin | ۸۰ |
| Tal-Tripteryg | ۲۰ |
| Tal-Tame | ۲۰ |
| Tal-Trinadol | ۱۵۰ |
| oracet acetazol | ۱۱۰ |
| حبه کن | ۱۰۰ |
| میکر، امضا و تأیید | ۱۰۰ |
| مهر و امضا دارو خان | ۱۰۰ |
| سایر مؤسسات تخفیضی | ۱۰۰ |
| سهم بجهه | ۲۰۰ |
| سهم سازمان | ۸۰ |

نسخه شماره (۴)

قلبی مورد نظر بوده و در ضمن دو داروی
سرکوبگرایمنی تجویز شده است. اگر بیمار
دچار نارسائی کلیوی بوده و یا احتمالاً عمل
پیوند کلیه روی او انجام شده باشد مصرف مقدار
زیاد آنتاکسید حاوی منزیم برای او مضر نخواهد
بود؟ آیا واقعاً همه اینها برای یک بیمار نیاز بوده
است؟ تجویز توأم دو بتا-بلابرک یعنی
پروپرانولول و آنتنولول چه معنی دارد؟

نسخه شماره ۱۱ با ۸ قلم دارو که ۳
قلم آنها ضد درد و ضد التهاب و یک قلم شل
کننده عضلات و نهایتاً ضد درد هستند.

تجویز همزمان یک بتا-بلاکر و یک بتا-آگونیست است که مسلماً اثر همدیگر را در گیرنده‌های بتاراههای هوایی خشی خواهد نمود.

در پایان با تشکر از یکی از همکاران که

| نام دارو | نام تجارتی | تعداد |
|----------------------------|-------------------------|-------|
| 1) Cetotriptenolide Cap | Cetotriptenolide Cap | N=60 |
| 2) Erythromycin Tab 400 mg | Erythromycin Tab 400 mg | N=100 |
| 3) Doxycycline Cap | Doxycycline Cap | N=80 |
| 4) Gentamycin Tab 80 mg | Gentamycin Tab 80 mg | N=60 |
| 5) Tetra Cosactide LA Ag | Tetra Cosactide LA Ag | N=60 |

تصویر اسما داروهای مذکور شده مطابق با نوشته شده می‌باشد.

نسخه شماره (۷)

نسخه‌ای را از شهرستان اراک برای ما ارسال داشته‌اند عین نسخه را با حذف نام پزشک چاپ می‌کنیم. این نسخه شامل ۱۲ قلم دارو است. که برای کمک به خواندن راحت آن، اقلام دارویی را ذکر می‌کنیم: قرص آمپی سیلین، قرص آدولست کولد، قرص پردنیزولون، قطره فنیل افرین، سرم ۵۰۰ میلی لیتری (نوع نامشخص)، آمپول دیپیرون، آمپول هیوسین، آمپول آمینوفیلین، آمپول دگراماتازون،

دکستروز ۵٪، بتاماتازون طولانی اثر، کلدیاز پو کساید.

بعضی‌یکه ملاحظه می‌شود ۴ داروی ضد درد و ضد التهاب و شل کننده عضلات مخطط با هم تجویز شده‌اند و در ضمن مصرف توأم دو آرام بخش قوی و ضعیف، استفاده مشترک از اسمی تجاری و زنریک وجود تداخل اثرهای دارویی مثل‌بین سایمتیدین و کلدیاز پو کساید و سایمتیدین و تری‌فلوپرازین از نکته‌های قابل ذکر و غیرقابل قبول این نسخه هستند.

نسخه شماره ۱۳ با ۸ قلم دارو: ایندرا (پروپرانولول)، آندومت (آلfa-متیل‌دوپا)، آمپول ویتامین B₁₂

| نام دارو | نام تجارتی | تعداد |
|----------------------------|-------------------------|-------|
| 1) Doxycycline Cap | Doxycycline Cap | N=60 |
| 2) Erythromycin Tab 400 mg | Erythromycin Tab 400 mg | N=100 |
| 3) Methocarbamol Tab | Methocarbamol Tab | N=60 |
| 4) Indometacin Cap | Indometacin Cap | N=100 |
| 5) Tetra Cosactide LA Ag | Tetra Cosactide LA Ag | N=60 |


تصویر اسما داروهای مذکور شده مطابق با نوشته شده می‌باشد.

نسخه شماره (۶)

آمپول B- کمپلکس، استامینوفن کدئین، اسید فولیک، ونتولین (سالبوتامول)، والیوم (دیازپام).

نکته جالب در این نسخه از ارومیه نیز

بوده و لذا برای ایجاد تاکیکاری مستعدتر از این داروهای بیشتر، چرا برای بیمار این دارو انتخاب شده است که از قرار معلوم آمپول آن نیز در ایران موجود نمی باشد.



نسخه شماره (۱۲)

نکته دیگر اینکه استفاده از کلمه Serum در نسخه به معنی infusion solution یا injection solution چندان با مسمی بنظر نمی رسد.

لزوم تزریق همزمان ۴ داروی ضدآسم نیز موضوعی است که باید با توجه به حال بیمار درباره آن قضاؤت شود که با توجه به نامه همکار فرستنده نسخه، احتمالاً مریض بدحالی نبوده است.

آمپول متاپروترنول (که دستور داده شده همه این آمپولها داخل سرم ریخته شوند)، شریت سالبوتامول، شربت آکسپکتورات (نسخه شماره ۱۴).

نکته های قابل اشاره در این نسخه اینست که اصولاً توصیه می شود بطور کلی فقط یک دارو به مایع انفوزیون اضافه شود و سازگاری شناخته شده ای بین دارو و مایع انفوزیون وجود داشته باشد. وقتی در این نسخه پنج آمپول با خواص شیمیایی مختلف بیک مایع انفوزیون با نوع نامشخص اضافه می شوند احتمال ناسازگاری با

| نام دارو | دosis بادی | نام دارو | دosis بادی |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| R | ۱۱۰۰ | Doxycycline Cap N=60 | ۴۰۰ |
| Erythromycin Tab ۴۵۵ | ۷۷۰ | ۴) Erythromycin Tab ۴۵۵ N=100 | ۹۰ |
| Cotrimoxazole Tab N=120 | ۱۲۰ | ۳) Cotrimoxazole Tab N=120 | ۱۲۰ |
| Gentamycin Ap ۸۰ N=XX | ۱۰۰ | ۴) Gentamycin Ap ۸۰ N=XX | ۱۰۰ |
| هر دارو داروی مخصوص | ۱۰۰ | هر دارو داروی مخصوص | ۱۰۰ |
| سازمان منطقه ای بهداشت اسلام شهر | ۶۰ | سازمان منطقه ای بهداشت اسلام شهر | ۶۰ |

نسخه شماره (۸)

مایع و نیز داروها با هم دیگر وجود دارد. در ضمن با توجه باینکه متاپروترنول یا اورسی پره نالین (آلوبین) کمتر از سالبوتامول یا تربوتالین برای گیرنده های β_2 انتخابی