



سوالات چهار جوابی مربوط به بازآموزی

داروهای جدید در سال ۲۰۰۴ « قسمت اول »

- ۱- عبارت نادرست در مورد Acamprosate کدام است؟
الف- مزیت دارو عدم بروز تحمل نسبت به آن است
ب- این دارو در بدن متابولیزه نمی شود
ج- افزایش وزن بدن از عوارض آن محسوب می شود
د- دوز مصرفی بیمار به صورت یک بار در روز تجویز می شود
- ۲- در سال های گذشته آپومرفین به چه عنوان به کار می رفت؟
الف- استفراغ آور
ب- ضد درد
ج- ضد اضطراب
د- آنتی دوت مرفین
- ۳- ماده محافظی که به آمپول آپومرفین افزوده شده کدام است؟
الف- بتاکاروتن
ب- ویتامین C
ج- سلنیوم
د- متابی سولفیت
- ۴- عارضه نادر اما جدی آپومرفین کدام است؟
الف- افزایش فشار خون
ب- تره مور (رعشه)
ج- پریاپیسم
د- هیپوکالمی شدید
- ۵- بیمارانی که سابقه حساسیت به مانیتول دارند از مصرف کدام دارو باید احتراز نمایند؟
الف- گادوبنات
ب- آزاسیتیدین
ج- کلوفارابین
د- هیالورونیداز



- ۶- تجویز سیناکلست برای درمان کدام اختلال تایید شده است؟
الف- کم کاری تیروئید
ب- پرکاری تیروئید
ج- کم کاری ثانویه پاراتیروئید
د- پرکاری ثانویه پاراتیروئید
- ۷- مصرف سیناکلست با غذاهای چرب موجب کدام اثر روی غلظت پلاسمایی دارو می شود؟
الف- افزایش
ب- کاهش
ج- نه کاهش و نه افزایش
د- سه روز اول افزایش و بعد از آن کاهش
- ۸- عبارت نادرست در مورد هیالورونیداز کدام است؟
الف- یک ملکول کمکی برای تسهیل جذب سایر داروهای تزریقی است
ب- به عنوان داروی کمکی در جراحی کاتاراکت به کار می رود
ج- نفوذپذیری بافت همبند را تعدیل می کند
د- تزریق آن در بافت های عفونی بلامانع است
- ۹- داروی تشخیصی برای بررسی عملکرد اگزوکربینی پانکراس کدام است؟
الف- گادوبنات
ب- سکرترین انسانی
ج- Eriotinib
د- Clofarabin
- ۱۰- کدام دارو موجب مهار سیتوکروم P450-2D6 می شود؟
الف- وینبلاستین
ب- اریترومایسین
ج- کتوکونازول
د- فنوباریتال
- ۱۱- مهار ریبونوکلئاز ردوکتاز به وسیله کدام دارو صورت می گیرد؟
الف- ESZ
ب- کلوفارابین
ج- گادوبنات
د- ارلوتی نیب
- ۱۲- آمفوتریسین روی کدام عضو ایجاد سمیت بارز می کند؟
الف- قلب
ب- کلیه
ج- کبد
د- چشم
- ۱۳- آنتاگونیست انتخابی گیرنده موسکارینی (M۳) با حداقل عوارض جانبی کدام است؟
الف- آتروپین
ب- اکسی بوتینین
ج- Toltrodine
د- داریفناسین



۱۴- دوز حداکثر داروی داریفناسین برای بیماری که تحت درمان با اریترومايسين قرار دارد کدام است؟

الف - ۲/۵ میلی گرم
ب - ۵ میلی گرم

ج - ۷/۵ میلی گرم
د - ۱۵ میلی گرم

۱۵- مکانیسم اثر Duloxetine مشابه کدامیک از داروهای زیر است؟

الف - تیوریدازین
ب - ارلوتی نیب

ج - Venlafaxine
د - Eszopicolne

۱۶- دولکستین کدام اثر زیر را موجب می شود؟

الف - میوزیس
ب - میدریاز

ج - سرفه
د - اسهال

۱۷- کدامیک از داروهای تایید شده در سال ۲۰۰۴ به صورت فرآورده انتریک کوتد (EC) عرضه شده است؟

الف - ESZ
ب - آکامپروسات

ج - آپومرفین
د - دولکستین

۱۸- داروی Erlotinib با چه مکانیسمی اثر می کند؟

الف - مهار گیرنده گابا
ب - مهار فسفوریلاسیون تیروزین کیناز

ج - فسفوریله کردن گیرنده دوپامینی
د - هیچ کدام از موارد فوق

۱۹- فراهمی زیستی کدام دارو در صورت مصرف همراه با غذا به صد در صد می رسد؟


الف - کلوفارابین
ب - ESZ

ج - ارلوتینیب
د - دولکستین

۲۰- در فرمولاسیون کدام دارو بنزیل الکل به کار رفته است؟

الف - آزاسیتیدین
ب - داریفناسین

ج - سیناکلست
د - گادوبنات




لطفاً از تغییر اندازه (بزرگ یا کوچک کردن) پاسخ نامه خودداری فرمایید
و فتوکپی پاسخ ها را نزد خود نگه دارید.

پاسخنامه ۱



نام و نام خانوادگی استان شهرستان شماره نظام پزشکی
تعداد پاسخ های صحیح تعداد پاسخ های غلط نمره به درصد نمره بازآموزی

(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(الف)	(ب)	(ج)	(د)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۲	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۸	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱۹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲۰	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



نظرسنجی مقالات بازآموزی

ارزشیابی مقاله خودآموزی

داروهای جدید در سال ۲۰۰۴ «قسمت اول»

شماره ۶، تیر ۸۴، صفحات ۶ تا ۲۴

(۱)*	(۲)	(۳)	(۴)	(۵)**	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱ - محتوای مقاله با اهداف خودآموزی مطابقت داشت.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲ - مقاله از ساختار مناسبی برخوردار بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳ - نیاز علمی مخاطب در مقاله رعایت شده بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴ - مقاله برای خواننده مفهوم بود.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵ - مندرجات مقاله موجب افزایش یا یادآوری اطلاعات خواننده می شد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶ - مقاله افق جدیدی برای خواننده در مورد کارهای رایج پزشکی یا داروسازی به وجود می آورد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷ - سؤالات خودآموزی متناسب با مقاله طراحی شده بودند.
					*(۱) - قسمت اول به معنای: کاملاً مخالف می باشم. ستون‌های مابین حد وسط اظهار نظر می باشند.
					** (۵) - ستون پنجم به معنای: کاملاً موافق هستیم.

پیشنهاد شما در مورد این مقاله چیست؟

(لطفاً در صورت لزوم به اختصار بنویسید).

.....

.....

.....